


MGC Beretta M92F

LIQUID CHARGE AND NEW DOUBLE BORED CYCLONE BARREL SYSTEM
SEMIAUTOMATIC AIR SOFT PISTOL



「おれはピストルが
我が子孫が世界を
制覇する時は
夢にも思わん
事じゃった。」


「おれ
70-ニジ」
1980年代はトホッ
と何んと言
うの吹き回し
悔やんて毛も
さかん。」

Beretta M92F, now it's a king of hand-guns adopted as an official weapon by the U.S. Military. As it is getting so famous that it will sweep away many well known hand-guns even from the screen.



MGC PRODUCTS ARE ALWAYS FULL OF UNIQUE IDEAS

MODELGUNS CORPORATION



対象年齢18歳以上

DATA


- 口径: 9mm (6mm BB) ●全長: 216mm ●重量: 675g ●装弾数: 27発 ●発射機構: リキッド・チャージ・システム ●作動方式: ダブル&シングル・アクション/セミオートマチック ●材質: ハイ・インパクトABS/Znダイカストetc. ●銃口エネルギー: 0.4ジュール以下★ダブル・ボア・サイクロン・バレル装備(実用新案出願中)

ご使用になる前に、必ず最後までお読みください。

操作




1
 ◀マガジンを抜く▶
 マガジン・キャッチ・ボタンを押し、マガジンを下方に引き抜いてください。
 ★ハンマー（撃鉄）を起こした状態で、マガジンを脱着しないでください。




2
 ◀ガスの注入▶
 マガジン底部の注入バルブに、ポンベのノズルを差し込み、ポンベを軽く押し下げてください。

注入バルブの周りから液体ガスが吹き出したら満タンです。




ポンベとマガジンは、垂直方向にしてください。角度をつけたり、ペをマガジン底面に直角にすると、できません。ガスの注入について記“リキッド・チャージ・マガジン扱い”を合わせてお読みください。

分解



5
 ◀安全装置▶
 ハンマーをハーフ・コック、またはフル・コックの位置にして、セイフティを下げると安全装置がかかります。この時、トリガー（引き鉄）は引けません。
 ★セイフティは常にかけておき、発射直前にははずすようにしましょう。




6
 ◀発射▶
 トリガーを引くだけで発射できます。——（ダブル・アクション）
 ★トリガーは、完全に元の位置に戻してから再度引くようにしてください。また、引いている途中で戻さないでください。

ハンマーを引いても発射——（シングル・アクション）
 正確に狙い

セイフティは、両側から操作できます。
 ★右側のセイフティのスクリューがゆるんだら、付属のレンチで締め直してください。2.6ミリ・ホーローセット用レンチは、特殊サイズです。なくさないよう、ご注意ください。




1
 分解の前に、必ずマガジンを抜いてください。



2
 テイク・ダウン・ラッチ・リリース・ボタンをフレーム右側から押し込みながら、テイク・ダウン・ラッチを90°下方向へ回します。

これ以上分解の必要はありません。

【マガジン・キャッチ・ボタンは、左右を逆にすることができます。】




1 2 3
 左右のグリップをはずし、マガジン・キャッチ・ボタンを、フレーム右側から左側へ押しつけ、フレーム内へはずします。

4 5 6
 左右を逆にし、フレームにセットしてください。

メンテナンス

【マガジン】




放出バルブを押し下げたままエアー・ノズルの穴からオイルを注入してください。

★オイルは、ゴムを侵さないものをご利用ください。また、5回に1回位のポンベ50を使うと、自然に便利です。

マガジン・キャッチ・ボタンの
 リヴァース

3



◀BB弾の装填▶

マガジン・フォロアーを押し下げながら、BB弾をジグザグに入れてください。2発まで入ります。入れ終わったら、マガジン・フォロアーは静かに戻してください。

★規定装弾数以上のBB弾を無理に入れると、故障の原因となります。ご注意ください。

★BB弾は、MGC製品以外のものは使用しないでください。精度の悪いものを使用すると、作動不良や故障の原因となります。

☆M92Fには、命中精度をより向上させるため、新しく開発されたライフル入り銃身——“ダブル・ボア・サイクロン・バレル”が装備されていますので、高精度のPS・BB弾がより効果を発揮します。

4

ハンマーは
たおして置く





◀マガジンの装填▶

マガジンを銃本体に戻します。

★必ずきちんと入れたかどうか、確認してください。

7




◀サイトの調整▶

リア・サイトは、プラスチック・ハンマーなどで軽くたたくと、左右に調整できます。

★本体にキズをつけないよう、ご注意ください。

8



◀ガスの抜き方▶

マガジンの放出バルブをドライバーなどで押しすと、残ったガスを抜くことができます。発射後は、残ったガスを必ず抜いておきましょう。

3



ハンマーを起し、スライドを引くと、5ミリほど後退します。

4




スライド後部を引き上げ、そのまま前に引き抜きます。インナー・バレルは、はずさないでください。

★組み立ては分解の逆です。4～1の順で組み立ててください。

エアソフトガンは、通常の場合、分解の必要はありません。弾つまりなど万一の時以外は、分解しないでください。

【サイクロン・バレル】




放出バルブにもオイルをつけてください。



サイクロン・バレル内部にゴミなどがついていると、弾道が乱れる場合があります。こまめにクリーニングしてください。

★ブラシは、バレルを傷つけない柔らかいものをご利用ください。MGCのパレル・クリーニング・キットなら最適です。

【ピュレット・ストッパー】



無理な操作などでピュレット・ストッパーが曲がると、正常に発射できなくなります。スライドをはずし、ペンチなどでまっすぐに直してください。

いテフロン系かシリコン系のMGCテフリックならベストです。合でシリコン入りのパワーボマガジン内がメンテナンスされ

必ず守ってください

マナー指導書

対象年齢18歳以上

この製品は、18歳以上の方を対象に開発されたスポーツ・シューティング・ピストルです。誤った使い方や、改造による故障・事故について、当社は一切の責任を負いません。正しい使い方、スポーツ・シューティングをお楽しみください。

- ① 銃口は、弾が入っていない時でも、絶対に人や動物に向けない。
- ② 発射する時以外は、トリガーに指をかけない。
- ③ 使用する時以外は、弾やガスを入れておかない。
- ④ 発射方向に人や動物がいないことを常に確認する。
- ⑤ 対象年齢未満の小人の手のとどかない場所に保管し、扱わせない。
- ⑥ 壊れやすい物を標的にしたり、標的のバックに置かない。
- ⑦ 指定のガス、BB弾以外は、使用しない。
- ⑧ 銃や弾を絶対に加工しない。
- ⑨ 銃口から中をのぞかない。
- ⑩ 発射する時は、必ずゴーグルやシューティング・グラスで目を保護する。



パワーポンベの使用について

- MGCパワーポンベ以外は、使用しない。
- ガス圧を上げるなどの危険なことをしない。
- その他、ポンベに書いてある注意を守ってください。



リキッド・チャージ・マガジンの取扱い

射撃の前に
ぜひ
知っておいて
ください。


- マガジンにフロンガスをフル・チャージすると、いっぱいになった液化ガスでマガジン内の気化室が狭くなるため、最初の数発分はパワーが落ちます。(15~20発空撃すると適量のガス圧が得られます。)
- 液化ガスをマガジンに入れ過ぎると、放出バルブが下がらず、気化ガスが出ないことがあります。これは故障ではありません。その様な時は操作2とは逆に、ポンベを下、マガジンを上にし、ポンベのノズルにマガジンの注入口を押しつけて、入り過ぎた液化ガスを少しポンベに戻してください。(ポンベが温まっていると、あまり入らないことがあります。また全部のガスを戻すことはできません。)
- リキッド・チャージ・システムのマガジンは、ガスを注入した直後、マガジン内が非常に冷却されます。そのため、ガス室の内圧が下がり、エアー・ノズルの穴より微量のガスが漏れることがあります。常温になると正常に発射できます。このガス漏れは、非常に微量ですので、使用上全く問題はありません。
- 発射時にガスを放出する際、マガジンの油分が飛ばされてしまうので、常にオイルを補充し、ベストの状態でご使用ください。(左記メンテナンス参照)

必ず守って
ください。


- ガスの入っているマガジンを、直射日光の当る所や火気の近くなど、温度の高くなる場所に置かないでください。長時間使用しない時は、マガジンからガスを全部抜いて空にしておいてください。
- 注入するガスは、MGC純正の“MGCパワーポンベ”と表示されたものをご使用ください。他の種類のガスをご使用になると、故障の原因となるばかりでなく危険です。絶対に使用しないでください。
- リキッド・チャージ・システムは、マガジンやポンベが低温になっていてもガスチャージできます。絶対に缶を温めないでください。
- マガジンをむやみに分解すると故障の原因となります。また危険ですので絶対にしないでください。

本製品のマガジン及びインナー・バレルは、MGCが独自に開発した実用新案権によって製造されており、法律によって保護されています。


MGCネットワーク




ニュー-MGC上野店
☎03-832-0017




MGC新宿店
☎03-354-0044




仙台店(株)
☎022-223-0382




名古屋店
☎052-586-1655



神戸店(株)
☎078-392-0025



広島店(株)
☎082-221-3483



福岡店(株)
☎092-761-1500

信頼の
メール・オーダー
サービス

MGC通信販売部(株) 第1・3(土)



〒333 埼玉県川口市柳崎1-20-40 TEL 0482-61-4103(9:00~17:00)

(株)MGC

本社 〒338 埼玉県浦和市皇山町41-18

MGC ベレッタM92F パーツ・リスト

実用新案



●この表は、1990年6月現在のものです。
 ●仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。



MGC ベレッタM92F パーツ・リスト

No.	パーツ名	価格	備考	No.	パーツ名	価格	備考
1	フレーム	¥3,000		43	リンク・プレート・ピン	1コ¥100×2	
2	スライド	¥3,500		44	セイフティ・プランジャー	¥100	
3	バレル・カバー	¥500		45	シアー・スリーブ	¥100	
4	グリップ(L、Rセット)	¥600		46	ハンマー・スリーブ	¥200	
5	バレル・リンク	¥300		47	チェンバー・カラー	¥100	
6	バレル・スライド	¥400		48	インナー・バレル	¥2,000	ダブル・ボア・サイクロン・バレル
7	ブリーチ	¥400		49	シアー・スプリング	¥100	
8	ハンマー	¥1,000		50	メイン・スプリング	¥200	
9	ハンマー・ハウジング	¥400		51	セイフティ・リリース・スプリング	¥100	
10	ハンマー・ストラット・ガイド	¥300		52	トリガー・スプリング	¥100	
11	インバクト・リンク	¥400		53	トリガー・バー・スプリング	¥200	
12	セイフティL	¥600		54	スライド・ストップ・スプリング	¥200	
13	セイフティR	¥300		55	バレル・スライド・スプリング	¥100	
14	マガジン・キャッチ・ボタン	¥400		56	ファイアリング・スプリング	¥30	
15	メイン・スプリング・ハウジング	¥500		57	テイク・ダウン・ラッチ・スプリング	¥50	
16	セイフティ・リリース	¥150		58	セイフティ・スプリング	¥30	
17	リア・サイト	¥500		59	マガジン・キャッチ・スプリング	¥30	
18	マガジン・スプリング・プッシングL	¥100		60	セイフティ・スクリュウ	¥50	2.6×4HS
19	マガジン・スプリング・プッシングR	¥100		61	インナー・バレル・リング	¥50	ISTW8
20	シアー	¥150		62	リンク・プレートEリング	1コ¥30×2	E2
21	スライド・ストップ	¥400		63	ラバー・チェンバー	¥200	
22	テイク・ダウン・ラッチ	¥500		64	ダミー・ガイドOリング	¥30	5×1.4
23	テイク・ダウン・ラッチ・リリース・ボタン	¥400		65	グリップ・ナット	1コ¥100×4	
24	トリガー	¥500		#569	M92F 22連マガジン・セット	¥3,800	
25	トリガー・バー	¥800		66	マガジン・フォロアー	¥100	
26	ウェイト・シャーシ	¥800		67	エアー・ノズル・ピース	¥100	
27	バレル・リンク・プレート	1コ¥100×2		68	マガジン・インナー・ケースA	¥800	
28	ビュレット・ストッパー	¥200		69	マガジン・インナー・ケースB	¥400	
29	ハンマー・ストラット	¥500		70	マガジン・ベース	¥400	
30	ハウジング・ピン	¥50	2×21.8	71	マガジン・ケース	¥800	
31	セイフティ・リリース・ピン	¥50	2.5×17.8	72	ビュレット・レール	¥200	
32	ビュレット・ストッパー・ピン	¥50	2.5×17.8	73	ベース・ストッパー	¥100	
33	ハンマー・ストラット・ピン	¥30	2×8	74	マガジン・インナー・パイプ	¥400	
34	インバクト・リンク・ピン	¥30	2×12.5	75	マガジン・エンド・キャップ	¥400	
35	ハンマー・ストラット・ガイド・ピン	¥50	3×22	76	マガジン・フォロアー・スプリング	¥200	
36	シアー・ピン	¥50	2.5×21.8	77	放出バルブ	¥600	ユニット・バルブ
37	バレル・リンク・ピン	¥50	2.5×14	78	注入バルブ	¥200	
38	グリップ・スクリュウ	1コ¥50×4		79	シールド・ラバー・ワッシャー	¥50	R5
39	ダミー・ガイド	¥200		80	エンド・キャップOリング	¥50	13×1.5
40	ファイアリング・ピン	¥200		81	ノズル・ピース・ピンA	¥30	2×13SP
41	トリガー・ピン	¥200		82	ノズル・ピース・ピンB	¥30	2×15SP
42	ハンマー・ピン	¥200					

オプション

◀フロンガス&オイル▶

- #573 パワーボンベ400・400g入り **¥900** (¥930)
- #570 パワーボンベ280・280g入り **¥700** (¥930)
- #574 パワーボンベ50(シリコーン・ミキシング)50g入り **¥500** (¥930)
- #550 テフリック(テフロンR配合潤滑スプレー)80g入り **¥700** (¥930)

BB弾

◀ニュー・スーパー・グレッツ▶

- #596 100発入り **¥200** (¥175)
- #597 300発入り **¥450** (¥250)
- #599 1,000発入り **¥1,000** (¥360)

◀PS・BB弾(精密射撃用真球弾)▶

- #562 220発入り **¥600** (¥175)
- #958 M92Fチェッカー木製グリップ **¥4,300** (¥250)
- #569 M92F 22連マガジン **¥3,800** (¥250)
- #581 ピンバスター・ボウリング・ピン・ターゲット・10本セット **¥700** (¥930)
- #580 ベーパー・ターゲット・10枚セット **¥100** (¥250)
- #577 デジタル・ティッカー・ターゲット **¥16,000** (¥930)
- #979 チェッカー・ラバー・シート **¥1,000** (¥175)
- #684 バレル・クリーニング・キット **¥2,500** (¥250)

通信販売をご利用の場合

- 商品名、ご住所、お名前、TELを明記の上、品代金+送料を現金書留が為替でお送りください。
- パーツをお求めの場合は、銃名(本製品の場合M92Fエアソフトガン)、パーツNo、パーツ名を明記してください。

〈パーツの送料について〉


パーツの大きさ、重さ、個数により送料は異なります。次の料金を目安に、多小加算した額を送料として同封してください。残額は精算して返却致します。(封筒や梱包紙などの重さも含まれますので、ご注意ください)

- 100gまで ¥175
- 250gまで ¥250
- 500gまで ¥360
- 1kgまで ¥700

●ご注文、送料についてのお問い合わせは、MGC通信販売部へお願い致します。(中面参照)

訂 正

操作 3 で文中に装弾数22発と書いてありますが、21発の間違いです。お詫びして訂正いたします。



◀BB弾の装填▶

マガジン・フォロアーを押し下げながら、BB弾をジグザグに入れてください。22発まで入ります。入れ終わったら、マガジン・フォロアーは静かに戻してください。

★規定装弾数以上のBB弾を無理に入れると、故障の原因となります。ご注意ください。