



GO | CONFIDENTLY

ネット PDF 版カタログの見方

本カタログはハードコピー / 印刷版カタログをベースに製作したネット PDF 版カタログです。ネット PDF 版カタログでは「QR コード」を" タップ or クリック" すると動画やウェブサイトを表示します。

*ネットに接続されるため、別途データ通信料等がかかる場合がございます。

カタログに連動した動画や
製品の最新情報をネットで
見れます。


※ワiley エックス・ジャパン公式コンテンツを表示。<https://wileyx.jp> 内データです。
※ネットに接続されるため、ダウンロードした PDF 版カタログでも別途データ通信料等がかかる場合がございます。



TM

All WILEY X® eyewear products are considered
PPE: Personal Protective Equipment,
certificated **ANSI Z87.1** safety
and are classified as
FDA Medical Device Class 1.

米国国家規格協会 ANSI Z87.1規格認証品
米国食品医薬品局 FDA 医療従事者向け個人保護具



MASTER CATALOG NO.5

GO / CONFIDENTLY

確信と共に。


1987年、WILEY X(ワイリーエックス)社は世界最高峰の軍用コンバット・アイ・プロテクションを研究・開発・製造するため、米陸軍退役軍人マイ尔斯・フリーマンによってアメリカ合衆国カルifornia州に設立されました。

30年以上前から、そして今現在も、世界で最も過酷な環境で「人を守るために」培った軍用技術から私達の製品は生まれています。

これまでも、これからも、守られるべき人を守り、進化をやめない、妥協なきアイ・プロテクション。これが私達の製品です。

私たちの製品を装用する全ての人々に

“安全”という名の確信を。



HIGHER STANDARD - 世界的に認められた世界最高峰の安全性と光学性能

ANSI Z87.1 認証マーク なし
メガネ/スポーツグラス

ANSI Z87.1 認証マーク あり
眼の保護具として使用できるメガネ類

EST.



ANSI CERTIFICATION MARKS - アメリカ国家規格協会 ANSI Z87.1規格認証品の証

全てのWILEY X®アイウェアはANSI Z87.1規格認証品です。ANSI(American National Standards Institute)とは、アメリカ国家規格協会とも呼ばれ、アメリカ合衆国の工業分野の規格標準化を行う組織です。ANSI Z87.1規格は厳格な光学基準と安全基準が設けられており、この基準を満たす製品には下記のANSI Z87.1規格認証マークの表示義務があります。この表示は全てのWILEY X®アイウェアに存在しています。

ANSI Z87.1 規格マーク
例: ROMER 3



WX 製造者の名前やロゴ: WILEY X®の場合はWX

Z87 フレーム/テンプルが高速度/重圧度衝撃基準に適合

-2 度付きレンズに対応したフレーム

+ レンズ/フレーム/テンプルが高速度/重圧度衝撃基準に適合

S 色付きカラーレンズ(クリアレンズではない)

V レンズ濃度が変化する調光レンズ



ANSI HIGH VELOCITY IMPACT RESISTANCE - ANSI 耐高速度衝撃テスト



ANSI Z87.1(Z87+)規格のHIGH VELOCITY IMPACT(高速度衝撃)テストでは、アイウェアに.25インチ鋼弾を時速164kmで撃ち込んで、レンズが割れず、フレームから外れてはなりません。全てのWILEY X®アイウェアはその高速度衝撃を上回る耐高速度衝撃性能を有しています。一般的なサングラスでは耐えられないANSI Z87.1規格の安全性能はWILEY X®アイウェアにとって最低限の安全基準です。



全てのWILEY X®アイウェアには耐衝撃性を有した高性能光学レンズSELENITE™(セレナイト)が使用されています。例えばレンズ端がエグられるような衝撃を受けても、貫通したり、割れて破片が飛び散ったり、クラック(ひび割れ)が起きません。

米軍などでは「パリスティック・レンズ」とも呼称され、その安全性は世界中の軍隊でも認められています。



ANSI HIGH MASS IMPACT RESISTANCE - 耐重圧度衝撃



ANSI Z87.1(Z87+)規格のHIGH MASS IMPACT(重圧度衝撃)テストでは、アイウェアに先端が尖った

500gの鉄槍を高さ127cmから落下させます。一般的なサングラスではレンズが割れたり、フレームが破損しますが、全てのWILEY X®アイウェアはその重圧度衝撃にも耐え、さらに上回る耐重圧度衝撃性能を有しています。これもWILEY X®アイウェアにとって最低限の安全基準です。



ANSI RATED
PREDNITION AGAINST





およそ380～780ナノメーターが人間の眼で見える可視光ですが、その全てを正確に識別できるわけではありません。特定の光は識別し難く、また眼に悪影響を及ぼします。

私達が新たに開発し、特許を取得した偏光レンズCAPTIVATE™(キャプティベイト)は、識別し難い光や眼に悪影響を及ぼす光を遮断し、「視界を明瞭に」「色彩を色鮮やかに」「コントラストを向上させ」「距離感覚を明確に」して、あなたの眼を守る耐衝撃性を有した偏光レンズです。



波長が短く、高エネルギーなブルーライトが光を拡散させて視界に「かすみ」が生じている。

また、ブルー・グリーン・レッドそれぞれの色の光の波長が混在する部分に色彩の「曖昧さ」がある。



識別し難いグリーンとレッドが混在する部分を遮断
かすみの原因となる短い波長の高エネルギーなブルーライトを遮断
識別し難いブルーとグリーンライトが混在する部分を遮断



OLEOPHOBIC COATING

CAPTIVATE™(キャプティベイト)は撥油/撥水に加え、埃や雪を弾き、指紋が付き難い、独自のオレオフォビック・コーティングを施しています。

SCRATCH/ABRASION RESISTANCE


また、過酷な環境下で使用されるため、ノン・コートのCR-39と比べ、約7倍の耐擦傷性を実現した耐擦傷コートを施しています。

FILTER8™ COMBINE 8 LAYERS OF LENS TECHNOLOGY - 8層構造の偏光レンズ

FILTER8™(フィルターエイト)は軍用コンバット・アイ・プロテクション:MCEP(Military Combat Eye Protection)のSELENITE™(セレナイト)レンズに偏光機能を付加した、耐衝撃性を有した偏光レンズです。



FILTER8™(フィルターエイト)は反射光を偏光度 99%で遮断し、自然な色彩を表現します。このレンズには2層のSLICK™(スリック)/ハイドロフォビックコート、2層のT-SHELL™(ティーシェル)傷防止コート、2層の高性能光学レンズSELENITE™(セレナイト)、1層のVIOLET4™(バイオレットフォー)反射防止コート、そして偏光度 99%の偏光フィルムFILTER8™(フィルターエイト)からなる合計 8 層で構成されています。



WILEY X®のFILTER8™は軍用のみならず、世界最高峰のバス釣り選手権バスマスタークラシック、メジャーリーグフィッシング、フィッシング・リーグ・ワールドワイド等、世界で名だたるスポーツフィッシング界でも、その性能を証明し続けています。

ジェイコブ・ウィラー



エドウィン・エバース



ブライアン・ラディマー






ANSI Z87.1 OPTICAL CLARITY - ANSI Z87.1光学基準を上回る光学性能を実現

全てのWILEY X®には厳格なANSI Z87.1規格認証された高性能光学レンズSELENITE™(セレナイト)が使用されています。この光学性能は、自社検証・自社評価といった曖昧なものではなく、ANSI Z87.1規格の光学検証に沿い、ANSI光学基準を満たした上に、それら基準項目の全てを上回っています。それがWILEY X®アイウェアです。




RESOLVING POWER (CLARITY) TEST 前提に裏付けのある性能。そして、それを超える光学性能。



SELENITE™レンズは、遠くの風景を歪めることなく、NBS / パターン20(分解能力テスト)によって証明された明瞭な視界を提供します。

REFRACTIVE POWER TEST

一般的なセーフティグラスやサングラスは虫眼鏡のように対象物のサイズを変え、そのことに装用者は気づけずに誤った視覚情報を真実と誤認しがちです。WILEY X®のS.E.L.(Smart Edge Lens)技術は、視界内の物体を相対的に適切なサイズで表現します。



PRISMATIC POWER TEST


一般的なセーフティグラスやサングラスは光を透過した際に光軸が不適切に屈折し、対象物が本来の位置とは異なって見えてしまがちです。SELENITE™レンズは不適切なプリズムを抑え、対象物を適切な位置で表現し、空間認識を損ないません。



SELENITE™ LENS ANATOMY - SELENITE™ レンズ・カラー・バリエーション

WILEY X®アイウェアは物理的な眼の驚異から守る"受け身"のパッシブ・セーフティだけではありません。高性能光学レンズSELENITE™には様々な視覚補助効果を持つレンズ・カラー・バリエーションを取り揃えています。適切なレンズを選ぶことで、身に迫る危険を視覚情報の増加で軽減させる"予防安全"のアクティブ・セーフティをも実現しています。

SURFACE COLOR



SMOKE GREY

明るい太陽光を効果的に軽減。晴天の日中に適したカラーで色調変化が抑えられているので、自然な色彩で見えるのが特長です。

明るい太陽光を軽減しますがコントラストの低下と色調変化を抑えます。晴天の日中に適したカラーです。

明るい太陽光を軽減し、コントラスト効果で物体の輪郭が明確化されます。晴天の日中や曇天にも有効なカラーです。

曇天の薄暗い日中でも高コントラスト効果で視界が明るく、物体の輪郭が明確化、対象物との距離感覚も把握し易くなります。

SURFACE COLORはなく、各レンズで異なる光学特性を持ちます。

BASE COLOR

高性能光学レンズSELENITE™はBASE COLORのみ、またはBASE COLORとSURFACE COLORを組み合わせることで、各レンズに異なる光学特性を与えています。

CAPTIVATE™

SMOKE GREY BASE COLOR
CAPTIVATE™ Blue Mirror 明るい状況でも目が疲れにくく、アクティブな用途に対応した汎用性の高いレンズです。 可視光透過率: 10%
CAPTIVATE™ Smoke Grey 色彩を変えることなくまぶしさを低減します。幅広い用途に適応します。 可視光透過率: 13%
GREEN BASE COLOR
CAPTIVATE™ Platinum Flash コントラストを向上させながらも鮮やかな色彩の視界が得られます。 可視光透過率: 13%

COPPER BASE COLOR
CAPTIVATE™ Bronze Mirror 曇天でも地形や物体が明確化され、目標との距離感覚が把握し易くなります。 可視光透過率: 13%
CAPTIVATE™ Green Mirror 森林、山、空などが識別し易くなり、視界に入る風景を立体的に把握することができます。 可視光透過率: 12%
CAPTIVATE™ Copper
CAPTIVATE™ Copper 幅広い視界環境に対応し、コントラスト効果によって物体の陰影が明確化されます。 可視光透過率: 16%

FILTER8™ / STD:STANDARD

AMBER BASE COLOR
FILTER8™ Venice Gold Mirror Z-Oxideミラーコートによって、晴天の日中では、まぶしい光を遮断し、弱い光は透過します。 可視光透過率: 12%
FILTER8™ Emerald Mirror コントラストを増幅するZ-Oxideエメラルド・ミラーコートによって明瞭な視界が得られます。 可視光透過率: 15%
GREEN BASE COLOR
FILTER8™ Blue Mirror 明るい環境で眩しい光を軽減し、自然な色彩を提供します。晴天等の明るい状況に適しています。 可視光透過率: 10%
SMOKE GREY BASE COLOR
STD Silver Flash 最も濃いレンズのひとつ。最大限の防眩効果を発揮し、明るい環境で安定した視界を確保します。 可視光透過率: 12%
FILTER8™ Smoke Grey / STD Smoke Grey 色彩を変えることなくまぶしさを低減します。幅広い用途に適応します。 可視光透過率: FILTER8™ 12%, STD 15% / 20%

OTHER BASE COLOR
STD Copper 物体のオレンジ色を強調し、輪郭を際立たせます。はっきりとした視界を提供します。 可視光透過率: 12%
STD Vermillion 控えめな色味をもちます。周囲の光を増幅させ、視界を明るくする効果があります。 可視光透過率: 50%
STD Purple 輪郭を際立たせ、対象物を把握し易くします。 可視光透過率: 38%
STD Light Rust まぶしさの主な原因となる青色光線をカットし、また光を増幅させ視界を明るくします。 可視光透過率: 53%
STD Pale Yellow / Yellow for DETECTION もっとも効果的に光を増幅させ、最大限に視界を明るくする効果があります。 可視光透過率: 86% / 87%
STD Orange イエローレンズと同様の効果があり、光を増幅させ視界を明るくします。 可視光透過率: 54%
STD Clear 目を守ると同時に、ラインアップ中最大限に明るい視界を提供します。 可視光透過率: 90%



99.9% UV PROTECTION - 有害な紫外線99.9%カット&長時間の紫外線暴露耐性



全てのWILEY X®アイウェアは有害な紫外線を99.9%カットします。また、SELENITE™レンズ自体に紫外線カット素材が使用されているため、UVカットコートを施したレンズのように経年変化による紫外線カット性能の低下がありません。

*米国ANSI規格と日本工業規格(JIS)に沿う測定/表記では、SELENITE™レンズの紫外線カット率は100%です。しかしながら、日本の眼鏡類の商慣習に合わせ、日本語表記では紫外線カット率99.9%とされています。



一般的なプラスチックレンズとは異なり、長時間の紫外線暴露でもレンズ品質の低下を防ぎます。



T-SHELL™ SCRATCH RESISTANCE COATING - 傷防止レンズ・コーティング

SELENITE™レンズ(表面/外側)には傷防止コーティングT-SHELL™(ティーシェル)を施しています。傷が付き難くなると共に光学性能を維持し、レンズの寿命を延ばします。なお、CAPTIVATE™(キャプティベイト)偏光レンズには、さらに高硬度な傷防止コーティングを施しています。



FOIL™ ANTI-FOG COATING - くもり防止レンズ・コーティング



いくつかのレンズには、レンズ表面(内側)に防曇コーティングFOIL™(箔)が施されています。レンズのくもりの原因となる結露を拡散して蒸発させます。多湿状態などによって、結露が蒸発し難い状況においては、結露を薄い水の層にすることで光の屈折を抑制し、クリアな視界を保ちます。

HORIZONTAL & VERTICAL FLAMABILITY / ANTI IGNITION - 自己消火と発火防止素材

WILEY X®アイウェアには難燃性の素材が使用されており、炎にさらされてもフレームおよびレンズには発火・延焼し難くなっています。意図的にフレームを炎にさらし��けても延焼することなく、自己消火します。また、高温にさらされると発火する樹脂製品とは異なり、高性能光学レンズSELENITE™は高温に熱した鉄の棒を押し当てても発火することはありません。



ALTERNATIVE

WILEY X®は多様化した日本人の顔型に合わせ、これまでのREGULAR:標準サイズに加え、横幅が広いALTERNATIVE:オルタナティヴ・サイズのフレームを採用したモデルをラインアップに加えました。



もし、あなたがREGULAR標準サイズで、適切なフィット感が得られなければALTERNATIVEオルタナティヴ・サイズのモデルを試してください。

オルタナティヴは2013年から米国および日本で開発が進められ、横幅が広い日本人の顔型に合うように標準サイズと比べ、フレーム幅を広く設計したANSI Z87.1規格認証の耐衝撃アイウェアです。開発の経緯から、このモデルはアジアンフィットよりもジャパニーズフィットと呼称するに相応しいアイウェアです。

実績のある既存モデルをベースにフレームとレンズを再設計しました。



例:WX SAINT Black Ops
(WXJ-CHSAI08)



例:WX TWISTED Black Ops
(WXJ-SSTW01)

オルタナティヴ・サイズ
「サイズ違い」の同性能モデル

フレーム再設計

同様の光学性能

同様の安全性能

実績のある高い信頼性



例:WX SAINT Black Ops
ALTERNATIVE



例:WX TWISTED Black Ops
ALTERNATIVE



米海兵隊 装用
WX SAINT Black Ops



米海兵隊 装用
WX TWISTED Black Ops



FRAME BASE CURVE - フレーム・ベースカーブ

WILEY X®アイウェアのフレームはモデルによって「8カーブ」「7カーブ」「6カーブ」「5カーブ」「4カーブ」の5種類のフレーム・ベースカーブがあり、これに合わせ同カーブのSELENITE™レンズを使用しています。



RX READY : PRESCRIPTION LENSES - 視力補正(度付き)レンズ対応フレーム設計

ほとんどのWILEY X®アイウェアは、眼鏡としても使用できるように視力補正(度付き)レンズに対応するフレーム設計となっています。



8カーブ / フルリム・フレーム


6カーブ / フルリム・フレーム

8カーブ / ハーフリム・フレーム

4カーブ / フルリム・フレーム

1眼ハーフリム・フレーム

4カーブ / PTX RX インサート



※1眼ハーフリムの視力補正には視力補正アダプター「PTX RX インサート」(別売)を使用します。

STEALTH CAMOUFLAGE COLOR FRAME - ステルス迷彩カラーフレーム

WILEY X®アイウェアが採用している迷彩カラーフレームは、単なるファッショントレンドとは異なります。隠密性を重視したステルス迷彩カラーで、ブラックを基調としたWILEY X®独自のBlack Ops(ブラックオプス)、迷彩を研究・開発しているKRYPTEK®(クリプテック)社の公式カモフラージュ(迷彩)を採用しています。



WXロゴ【ステルスブラック】 + フレーム【ブラックオプス】



※WXロゴがシャイニーシルバー/マットシルバーは通常マットブラックカラーです▶



WXロゴ【マットシルバー】 + フレーム【Kryptek Typhon™/クリプテック・タイフォン】



WXロゴ【マットシルバー】 + フレーム【Kryptek Highlander™/クリプテック・ハイランダー】



FACIAL CAVITY™ / ULTRA FOAM™ / FOAM BROWBAR - 防塵防風・衝撃緩和パッド

いくつかのモデルにはFACIAL CAVITY™(フェイシャル・キャビティ)、ULTRA FOAM™(ウルトラフォーム)、FOAM BROWBAR(フォーム・ browbar)が実装されています。これらのフォームは防塵防風性を高め、風や砂埃、花粉や煙の他、細菌から眼を保護すると共に、耐衝撃時の衝撃を緩和する衝撃緩和パッドとして機能します。

FACIAL CAVITY™



ULTRA FOAM™



FOAM BROWBAR



REMOVABLE FACIAL CAVITY™ / FOAM GASKET - 着脱可能なフォーム・ガスケット

FACIAL CAVITY™やULTRA FOAM™を着脱できるフォーム・ガスケット・システムを実装しています。状況に応じて取り外してアイウェアのみで使用することができます。



これらフォーム・ガスケットは花粉や細菌、汚泥などで汚れた際は、取り外して洗浄・殺菌、または新しいフォーム・ガスケットに交換することも可能です。これによって顔に触れる部分を常に清潔に使用できます。

※アイウェア本体をご購入の際、予備の交換用フォーム・ガスケット(別売)も合わせてのご購入を推奨いたします。



CONVERTS TO GOGGLE / EYEGLASS - ゴーグルにもなるハイブリッド・アイウェア

ハイブリッド・アイウェアはグラス形状からゴーグル形状にモード変更が可能。気軽に装用できるグラス形状でありながらもゴーグルと同様の頭部への固定が可能です。



ICON DESCRIPTION - 商品紹介ページで使用している機能別アイコン

本カタログで紹介しているWILEY X®アイウェアの機能や性能の一部は、30年以上もの間、実際の戦場で培ったMCEP(Military Combat Eye Protection:軍用コンバット・アイ・プロテクション)技術から生まれました。

これら機能や仕様は製品紹介ページで以下のアイコンで表記しています。



規格関連
P2,P3,P6参照



レンズ
P4参照



レンズ
P5参照



UVカット
P8参照



レンズコート
P8参照



フレームサイズ
P9参照



レンズカーブ
P10参照



度付きレンズ
P10参照



フレーム色
P10参照



機能関連
P11参照



CLIMATE CONTROL SERIES

視覚環境を制御することが出来れば、裸眼では得られない、より多くの視覚情報を得ることができます。クリメイトコントロールは、顔の形に沿う柔軟なアイパッドFACIAL CAVITY™(フェイシャル・キャビティ)ガスケットによって、風や砂埃、花粉等の微粒子が目に入るのを防ぎ、重圧度衝撃の際には衝撃緩和パッドとして機能します。そして高性能光学レンズSELENITE™(セレナイト)による明瞭な視界で、まさに視界環境を制御=クリメイトコントロールを可能とするアイウェアとなっています。

REMOVABLE FACIAL CAVITY™ GASKET -取り外し可能なフェイシャル・キャビティ・ガスケット



フェイシャル・キャビティ・ガスケットはWILEY X®の特許技術の一つです。眼の周りを覆う柔らかい高密度フィルターが顔に沿って密着することで、砂埃・花粉・排気ガス・風から眼を守ります。耐衝撃時には衝撃緩和パッドとしても機能し、付属のストラップと併用することでゴーグルと同等の気密性と頭部への固定が可能です。また、フレームから取り外すことも可能です。花粉や細菌、汚泥などで汚れた際は、取り外して洗浄・殺菌、または新しいフォーム・ガスケットに交換することができます。これによって顔に触れる部分を常に清潔に使用できます。※アイウェア本体をご購入の際、予備の交換用フェイシャルキャビティ・ガスケット(別売)も合わせてご購入を推奨いたします。



動画



フレームから取り外すことも可能です。花粉や細菌、汚泥などで汚れた際は、取り外して洗浄・殺菌、または新しいフォーム・ガスケットに交換することができます。これによって顔に触れる部分を常に清潔に使用できます。※アイウェア本体をご購入の際、予備の交換用フェイシャルキャビティ・ガスケット(別売)も合わせてご購入を推奨いたします。



RX RIM GASKET AVAILABLE FOR HIGHER RXs - 幅広い度数製作範囲に対応したRX RIMガスケット

RX RIM(リム)ガスケットは重圧度衝撃時にレンズが押し付けられても眼球を圧迫しないように安全な角膜頂点間距離を維持します。また、度付きレンズに交換する場合に、8カーブよりも幅広い度数製作範囲を持つ、6ベースカーブの視力補正レンズに対応することができます。

※ベースカーブは数字が小さくなるほど、度付きレンズの度数製作範囲が広がります。



WX SHADOW -ALTERNATIVE-



ALTERNATIVE



ゴーグルモード

着脱式
FACIAL CAVITY™
ガスケット

15

65

125

39



WXJ-CCSHA01ALT
L : Smoke Grey
F : Black Ops
BLACK OPS



WXJ-CCSHA08ALT

L : CAPTIVATE™ Smoke Grey ※1
F : Black Ops

CAPTIVATE

BLACK OPS

LENS COLOR 交換用レンズ

- WXJ-CCSHPALT
CAPTIVATE™ Smoke Grey ※1
- WXJ-CCSHASALT
Smoke Grey



WXJ-CCSHAGALT

WX SHADOW Gasket

※交換用FACIAL CAVITY™ガスケット

[付属品]

- FACIAL CAVITY™ガスケット
- T-Peg™ストラップ
- リーシュコード
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース



商品の最新詳細

※1 CAPTIVATE™/FILTER8™にはFOIL™防曇コートの代わりに撥水/反射防止コートが施されています。

※2 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

WX BREACH

- ブリーチ -

NEW



15

63

40

115



WXJ-CCBRH01
L : Smoke Grey
F : Black Ops
BLACK OPS

ダイナミック・ベンチレーション
OPEN ⇄ CLOSE



WXJ-CCBRH12

L : CAPTIVATE™ Platinum Flash ※1
F : Kryptek® Typhon™ ※3

CAPTIVATE

KRYPTEK
BATTLEFIELD TO BACKCOUNTRY

LENS COLOR 交換用レンズ

- WXJ-CCBRHPPF
CAPTIVATE™ Platinum Flash ※1
- WXJ-CCBRHPBM
CAPTIVATE™ Bronze Mirror ※1
- WXJ-CCBRHS
Smoke Grey
- WXJ-CCBRHC
Clear



WXJ-CCBRHG

WX BREACH Gasket

※交換用FACIAL CAVITY™ガスケット

[付属品]

- FACIAL CAVITY™ガスケット
- テンブルエンド・ストラップ
- リーシュコード
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース



商品の最新詳細

※1 CAPTIVATE™/FILTER8™にはFOIL™防曇コートの代わりに撥水/反射防止コートが施されています。

※2 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

※3 Kryptek®は一つ一つ模様が異なる迷彩色です。店頭でご確認ください。

WX BOSS

- ボス -



ゴーグルモード



RIMガスケット対応モデル

着脱式
FACIAL CAVITY™
ガスケット

※()内の数字はRIMガスケット使用時のもの(6ベースカーブ)
18(23) 88(59) 42(34) 125



WXJ-CCBOS01LE
L : Silver Flash[Smoke Grey]
F : Matte Black



WXJ-CCBOS03D
L : Smoke Grey with/RIM Gasket *1
F : Matte Black



WXJ-CCBOS12
L : FILTER8™ Venice Gold Mirror *1
F : Kryptek® Highlander™ *3



[付属品]

- FACIAL CAVITY™ ガスケット
- T-Peg™ストラップ
- リーシュコード
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース



商品の最新詳細

WXJ-CCBOS09 NEW

L : CAPTIVATE™ Blue Mirror *1
F : Matte Black

CAPTIVATE**LENS COLOR** 交換用レンズ

WXJ-CCBOSPB CAPTIVATE™ Blue Mirror *1
WXJ-CCBOSP FILTER8™ Venice Gold Mirror *1
WXJ-CCBOSSF Silver Flash (Smoke Grey)
WXJ-CCBOSC Clear
WXJ-CCBOS03R Smoke Grey with/RIM Gasket *1
WXJ-CCBOSG WX BOSS Gasket

※交換用FACIAL CAVITY™ガスケット



*1 CAPTIVATE™/FILTER8™にはFOIL™防曇コートの代わりに撥水/反射防止コートが施され、WXJ-CCBOS03DおよびWXJ-CCBOS03Rには撥水コートは施されていません。

*2 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

*3 Kryptek®は一つ一つ模様が異なる迷彩柄です。店頭でご確認ください。

WX ENZO

- エンツォ -



ゴーグルモード



リム・ガスケット対応モデル

着脱式
FACIAL CAVITY™
ガスケット

※()内の数字はRIMガスケット使用時のもの(6ベースカーブ)
15(21) 64(55) 41(35) 125



↑ サイドシールドなし



WXJ-CCENZ01
L : Smoke Grey
F : Black Ops



商品の最新詳細

WXJ-CCENZ03D-2

L : Smoke Grey with/RIM Gasket *1
F : Black Ops

BLACK OPS**LENS COLOR** 交換用レンズ

WXJ-CCENZS Smoke Grey
WXJ-CCENZC Clear
WXJ-CCENZ03R-2 Smoke Grey with/RIM Gasket *1
WXJ-CCENZG WX ENZO Gasket

※交換用FACIAL CAVITY™ガスケット



[付属品]

- FACIAL CAVITY™ ガスケット
- テンブレンド・ストラップ
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース



*1 WXJ-CCENZ03D-2およびWXJ-CCENZ03R-2には防曇コートは施されていません。
*2 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

WX SLEEK

-スリーキ-

14 60 121
37PATENTED 特許技術
着脱式FACIAL CAVITY™ GASKET**LENS COLOR 交換用レンズ**WXJ-CCSLES
Smoke GreyWXJ-CCSLEC
ClearWXJ-CCSLEG
WX SLEEK Gasket

※交換用FACIAL CAVITY™ガasket

WXJ-CCSLE02L: Smoke Grey
F: Matte Black

商品の最新詳細

[付属品]

- FACIAL CAVITY™ ガasket
- リューシュコード
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース



※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

WX WAVE

-ウェーブ-

18 64 125
38PATENTED 特許技術
着脱式FACIAL CAVITY™ GASKET**LENS COLOR 交換用レンズ**WXJ-CCWAVS
Smoke GreyWXJ-CCWAVC
ClearWXJ-CCWAVG
WX WAVE Gasket

※交換用FACIAL CAVITY™ガasket

WXJ-CCWAV01L: Smoke Grey
F: Black Ops

商品の最新詳細

[付属品]

- FACIAL CAVITY™ ガasket
- T-Peg™ストラップ
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース



※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

WX COMPASS

-コンパス-

16 67 120
45PATENTED 特許技術
着脱式FACIAL CAVITY™ GASKET**LENS COLOR 交換用レンズ**WXJ-CCCMP01
Smoke GreyWXJ-CCCMPG
WX COMPASS Gasket

※交換用FACIAL CAVITY™ガasket

WXJ-CCCMP01L: Smoke Grey
F: Black Ops

商品の最新詳細

[付属品]

- FACIAL CAVITY™ ガasket
- テンブルエンド・ストラップ
- リューシュコード
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース



※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。



CHANGEABLE -DUAL- SERIES

チェンジャブル(デュアル)シリーズは、耐衝撃性能を維持しつつも、光学的アドバンテージを得る薄さ2.0mm SELENITE™ レンズを採用。優れた光学性能と耐衝撃性能、そして軽量コンパクトなフレームによって実現した最高峰の軍用アイウェアです。

WX TECHNOLOGY / SLOT LENS EXCHANGE TECHNOLOGY - スロット・レンズ交換システム

光学特性が異なる高性能光学レンズSELENITE™を交換することで装用者は状況や用途に合わせた視覚補助効果によるアドバンテージが得られます。フレームは2タイプ、レンズのクイックチェンジが可能でライトウェイトが特徴なハーフリム・タイプ、強固なレンズ保持と耐久性に優れたフルリム・タイプがあります。タクティカル用途のほか、各種スポーツ、アウトドアや日常での装用が可能です。



WX SAINT -ALTERNATIVE-

NEW



ALTERNATIVE



WXJ-CHSAI08ALT
L : CAPTIVATE™ Smoke Grey
F : Black Ops

CAPTIVATE™
BLACK OPS



WXJ-CHSAI01ALT
L : Smoke Grey
F : Black Ops
BLACK OPS



LENS COLOR 交換用レンズ ※2

- | | |
|--|---|
| | WXJ-CHSAIPALT
CAPTIVATE™ Smoke Grey |
| | WXJ-CHSAISALT
Smoke Grey |

[付属品]
□リーシュコード
□WXクリーニングクロス
□収納ケース



※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。
※2 WX SAINT -ALTERNATIVE-専用レンズです。

WX SAINT

- セイント -

RE-NEW



WXJ-CHSAI08
RE-NEW

L : Smoke Grey
F : Black Ops

BLACK OPS

LENS COLOR 交換用レンズ

- | | |
|--|---|
| | WXJ-CHSAIPBL
FILTER8™ Blue Mirror
FILTER8™ |
| | WXJ-CHSAIS
Smoke Grey |
| | WXJ-CHSAIC
Clear |
| | WXJ-CHSAIL
Light Rust |

[付属品]
□リーシュコード
□WXクリーニングクロス
□収納ケース



※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

WX VALOR - ヴァロー -

WXJ-CHVAL01J

L : Smoke Grey

F : Black Ops



WXJ-CHVAL12J

L : FILTER8™ Smoke Grey

F : Kryptek® Typhon™ ※2

FILTER8™

**LENS COLOR** 交換用レンズ

WXJ-CHVALPS

FILTER8™ Smoke Grey

FILTER8™



WXJ-CHVALS

Smoke Grey



WXJ-CHVALC

Clear



WXJ-CHVALL

Light Rust

[付属品]

- リシリュコード
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース



商品の最新詳細

※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

※2 Kryptek[®]は一つ一つ模様が異なる迷彩柄です。店頭でご確認ください。**GUARD ADVANCED** - ガード・アドバンスド -ロック解除が容易でレンズの取り外しができる
レンズロック・システムX-LOCK採用モデル

光学特性が異なるレンズ付属

WXJ-4006-2

L : Smoke Grey + Clear + Light Rust

F : Matte Black

**LENS COLOR** 交換用レンズ

WXJ-4006S-2

Smoke Grey



WXJ-4006C-2

Clear



WXJ-4006L-2

Light Rust

[付属品]

- テンブルエンド・ストラップ
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース



商品の最新詳細

※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

ROMER 3

- ローマー・スリー -



19 63 128
38



光学特性が異なるレンズ付属

WXJ-1004-4

L : Smoke Grey + Clear

F : Matte Black

LENS COLOR 交換用レンズ



WXJ-1006S-4

Smoke Grey



WXJ-1006C-4

Clear



WXJ-1006L-4

Light Rust

- [付属品]
 WXクリーニングクロス
 収納ケース



商品の最新詳細

※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

XL-1 ADVANCED

- エックスエルワン・アドバンスド -



17 62 122
40



▲ GOGGLE MODE

付属T-Peg™ストラップでゴーグルモード



PATENTED 特許技術

着脱式FACIAL CAVITY™ GASKET

光学特性が異なるレンズ付属

WXJ-291-5

L : Smoke Grey + Clear

F : Matte Black

LENS COLOR 交換用レンズ



WXJ-XLS-5

Smoke Grey



WXJ-XLC-5

Clear

WXJ-XLG-5

XL-1 Gasket

※交換用ULTRA FOAM™ガスケット

- [付属品]
 ULTRA FORM™ガスケット
 T-Peg™ストラップ
 WXクリーニングクロス
 収納ケース



商品の最新詳細



※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。



ACTIVE SERIES

アクティブ・シリーズは「如何にも軍用」という無骨なデザインを採用せずに、MCEP:軍用アイ・プロテクション技術を「内なるスペック」として密かに忍ばせ、街中やアウトドアといった日常のシーンに溶け込むデザインを採用しています。

日常のシーンにおける軍用アイウェアの違和感が無く、普段使いにおいて気軽に装用(着用)できることで、装用率が向上=前触れもなく不意に訪れる驚異から眼を守り、装用者のサバイバビリティを向上させます。これは戦場において、WILEY X®が経験した「兵士のMCEP装用率=兵士のサバイバビリティが向上する」という事実によって裏付けられています。



TOWN / OUTDOOR



MILITARY

SHOCK ABSORBER TRILOID™ FRAMES - 衝撃を吸収・緩和する超弾性樹脂フレーム TRILOID™



アクティブ・シリーズは、他のシリーズと同様に耐衝撃性を含む、MCEP:軍用アイ・プロテクション技術が使用されています。例えば、レンズに加わった運動エネルギーを分散し、逸らすスロープド・エフェクトのレンズ設計の他、正面から受けた衝撃を可能な限り吸収・緩和させ、ショックアブソーバーとして機能することで装用者への負担を軽減させる超弾性樹脂フレームTRILOID™など。外見は街中やアウトドアにおいて装用し易いデザインでありながらも、耐衝撃アイウェアとしての光学性能と安全性能を内なるスペックとして有しています。

The appearance of U.S. Department of Defense (DoD) visual information does not imply or constitute DoD endorsement.

WX TWISTED -ALTERNATIVE-

NEW



ALTERNATIVE



WXJ-SSTWI08ALT

L : CAPTIVATE™ Smoke Grey

F : Black Ops

CAPTIVATE
BLACK OPS



WXJ-SSTWI01ALT

L : Smoke Grey

F : Black Ops

BLACK OPS



LENS COLOR 交換用レンズ ※2

WXJ-SSTWIPLT
CAPTIVATE™ Smoke Grey
CAPTIVATE

WXJ-SSTWISALT
Smoke Grey

[付属品]

- リーシュコード
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース



商品の最新詳細


※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。
※2 WX TWISTED - ALTERNATIVE -専用設計です。

WX REBEL -ALTERNATIVE-

NEW



ALTERNATIVE



WXJ-ACREB08ALT

L : CAPTIVATE™ Smoke Grey

F : Black Ops

CAPTIVATE
BLACK OPS



WXJ-ACREB01ALT

L : Smoke Grey

F : Black Ops

BLACK OPS



LENS COLOR 交換用レンズ ※2

WXJ-SSTWIPLT
CAPTIVATE™ Smoke Grey
CAPTIVATE

WXJ-SSTWISALT
Smoke Grey

[付属品]

- リーシュコード
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース



商品の最新詳細

※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。
※2 WX REBEL - ALTERNATIVE -専用設計です。



CHANGEABLE -WIDE- SERIES

チェンジャブル(ワイド)シリーズは、幅広い視野角と耐衝撃時にショックアブソーバーとして機能する1眼ワイドのSELENITE™レンズを採用した、比類なき光学性能と眼の保護性能を両立した軍用アイウェアです。

MILITARY COMBAT EYE PROTECTION FOR JAPANESE - 日本人対応の1眼ワイド軍用アイウェア

WILEY X®のCHANGEABLE -WIDE- は広い視界と広範囲のプロテクション性、そしてTAKE-FLIGHT™(テイクフライ)セッティングによるフィッティング調整が可能です。さらに複合的な軍用技術が取り入れられており、その中でも特記すべき点として①スロープド・エフェクト設計②曲げモーメント抑制設計③SELENITE™(セレナイト)レンズ・テクノロジーがあります。





スロープド・エフェクト設計
衝撃を逸らすレンズ形状

曲げモーメント抑制設計
衝撃緩和とレンズの“しなり”抑制

SELENITE™レンズ・テクノロジー
優れた耐衝撃性の軍用レンズ

SLOPED EFFECT DESIGN LENS - 衝撃を逸らすスロープド・エフェクト設計レンズ

レンズに対して、衝撃=運動エネルギーの入射角が90度であれば、その衝撃はそのままレンズに加わってしまいます。WILEY X®の1眼ワイドレンズは、運動エネルギーを分散し、逸し易いスロープド・エフェクト設計を採用しています。



スロープドレンズ・デザインを取り入れた1眼ワイドレンズは、レンズ自体の素材や厚みに加え、その形状でレンズに加わった衝撃=運動エネルギーを処理します。

ANTI BENDING MOMENT - LENS DESIGN - 衝撃時のレンズ曲げモーメント抑制設計

1眼ワイドレンズは、大型サイズで視界と保護範囲が広く、衝撃(荷重)時にはレンズが「しなる」=曲げモーメントが発生することで、衝撃=運動エネルギーを緩和するのが特徴です。

しかし、一般的なスポーツグラスを例に述べれば、1眼ワイドレンズは“指で軽く押す”程度の力で大きな曲げモーメントが発生し、眼球を圧迫してしまいます。



WILEY X®のSELENITE™(セレナイト)レンズは、レンズ厚2.0mmという驚異の薄さで軍用規格MIL-PRF-32432をクリアしますが、1眼ワイドレンズにおいては、曲げモーメントを抑制するためにレンズ厚を2.2~3.0mmに増加させ、衝撃(荷重)時に曲げモーメントを抑制するレンズ設計になっています。

MILITARY COMBAT EYE PROTECTION LENS - 軍用コンバット・アイ・プロテクション・レンズ



WILEY X®アイウェアに採用している高性能光学レンズSELENITE™は、ショットガンの弾を防ぐほどの耐衝撃性能を有しています。多くの人々は、これほどの安全性が必要なのか?との疑問を投げかけることもありますが、安全性において私達は妥協を許しません。飛散し難く、衝撃(荷重)による曲げモーメントにも割れないしなやかな竹に似た弾性を持ち、その特性に「スロープド・エフェクト設計」「曲げモーメント抑制設計」を取り入れた、世界最高峰の1眼ワイドレンズ採用MCEPです。

<レンズ光学特性を理解する> 1眼ワイドはレンズが厚い。不適切な位置とレンズ傾斜角で視界が歪む。



通常、軍用1眼ワイドレンズは、装用した状態でカタログ表記の光学性能を発揮することは困難です。主な理由は2眼レンズと比べて1眼ワイドレンズは分厚く、装用者によって不要なプリズム=光の屈折が発生するからです。さらに、運動時には装用者の頬にレンズが当たることで、視界は大きく揺れ動いてしまいます。このような状態で装用し続けると気分が悪くなったり、視力が低下したり、眼精疲労の原因になります。

軍用基準の安全性と比類なき光学性能を両立するテイクフライト・ノーズ



世界で唯一、軍用規格MIL-PRF-32432の軍用アイウェアで、装用者に合わせてレンズ傾斜角を適正な角度と位置で調整することが可能なテイクフライト・ノーズを装備しています。これは装用者の顔に合わせた上下アイポイント(目の位置)やレンズ傾斜角を調整した光学性能重視の装用が可能であることを意味します。また、ヘリコプターのダウンウォッシュ(ローター風)等で砂埃が舞う状況下では、ノーズを調整して顔にレンズを密着させる装用も可能です。



WX VAPOR

- ヴエイパー -



日本人対応 調整可能ノーズ



特殊防曇加工レンズ



PTX

視力補正インサート

光学特性が異なるレンズ付属

WXJ-3501-2

L : Smoke Grey + Clear

F : Matte Black

WXJ-3502-2

L : Smoke Grey + Clear + Light Rust

F : Matte Black



光学特性が異なるレンズ付属

WXJ-3511-2

L : Smoke Grey + Clear

F : Tan

WXJ-3512-2

L : Smoke Grey + Clear + Light Rust

F : Tan



商品の最新詳細

LENS COLOR 交換用レンズWXJ-35S
Smoke GreyWXJ-35C
ClearWXJ-35L
Light RustWXJ-35NP
Type-F Nose Pad

[付属品]

- リーシュコード
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース



※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

WX ROGUE

- ログ -



日本人対応 調整可能ノーズ



特殊防曇加工レンズ



PTX

視力補正インサート

光学特性が異なるレンズ付属

WXJ-2801-2

L : Smoke Grey + Clear

F : Matte Black

WXJ-2802-2

L : Smoke Grey + Clear + Light Rust

F : Matte Black

チークレス・レンズシェイプ
類の動きにレンズを影響させない。

商品の最新詳細

LENS COLOR 交換用レンズWXJ-28S
Smoke GreyWXJ-28C
ClearWXJ-28L
Light RustWXJ-28NP
Nose Pad

※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

[付属品]

- ROGUE T-Peg™ストラップ
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース

WX DETECTION

- ディテクション -



日本人対応 調整可能ノーズ



特殊防曇加工レンズ

光学特性が異なるレンズ付属

WXJ-1203

L : Copper + Clear + Yellow

F : Matte Black



WXJ-1201C

L : Clear
F : Matte Black**LENS COLOR** 交換用レンズ/ノーズパッド付属WXJ-12CP
CopperWXJ-12C
ClearWXJ-12Y
YellowWXJ-12O
OrangeWXJ-12P
Purple

[付属品]

- WXクリーニングクロス
- 収納ケース※1
- 収納ポーチ※2



商品の最新詳細

※1 WXJ-1203に付属するケースです。WXJ-1201Cには付属しません。

※2 WXJ-1201Cに付属するポーチです。WXJ-1203には付属しません。

SABER ADVANCED

 - セイバー・アドバンスド -

日本人対応 調整可能ノーズ

**GOGGLE MODE**

付属ストラップで簡易ゴーグルモード



視力補正インサート



WXJ-300-3

L : Pale Yellow
F : Matte Black

WXJ-302-3

L : Smoke Grey
F : Matte Black

WXJ-303-3

L : Clear
F : Matte Black

- [付属品]
- ストラップ
 - 収納ポーチ※2
 - 収納ケース※3
 - WXクリーニングクロス※3



商品の最新詳細

LENS COLOR 交換用レンズWXJ-300S-2
Smoke GreyWXJ-300C-2
ClearWXJ-300L-2
Light RustWXJ-300Y-2
Pale YellowWXJ-300V-2
VermillionWXJ-306NP-3
Nose Pad

※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

※2 WXJ-315-3には付属しません。

※3 WXJ-315-3のみに付属します。



[WORKSIGHT]™

BY WILEY X®

ワークサイト・シリーズは軍用コンバット・アイ・プロテクション技術をフィードバックした、タフネスに進化したメガネです。日常生活において違和感のないスタイリングを採用することで、第三者に対して「威圧感」や「不自然」といったマイナスな心理的影響を与えません。ビジネス、スポーツ、日常のどのような服装であっても気軽に身に着けられるANSI Z87.1規格の耐衝撃メガネは、不意に訪れた危険や過酷な状況下においても軍用アイ・プロテクション技術で装用者の眼を守ります。

ANSI Z87.1 CERTIFIED SAFETY GLASSES - ANSI Z87.1規格認証の耐衝撃メガネ



ワークサイトは破損し難い超弾性樹脂フレームTriloid™を採用しており、強い衝撃でもレンズが外れ難く、フレーム全体が竹のように"しなる"ことで、その衝撃を拡散・緩和します。視力補正(度付きレンズ)が必要な装用者の場合、割れ難いポリカーボネート系の度付きレンズと組み合わせることで装用者のサバイバビリティが向上します。具体的な例を述べれば、登山で転倒や接触などでメガネが破損した場合、自力での下山が困難となりますが、耐高速度衝撃と耐重圧度衝撃を有したANSI Z87.1規格認証品のワークサイトであれば、そのリスクを大幅に軽減することが可能ということです。



WORKSIGHT FRAME WITH SIDE SHIELD- 側面から入り込む異物から眼を保護するサイドシールド

全てのワークサイトには任意で両左右テンプルに取り付け、取り外しができるサイドシールドが付属しています。この耐衝撃性に優れたポリカーボネート製サイドシールドを取り付けることで、フレーム側面から入り込む砂埃・風の



他、高速で飛来する金属片などをANSI Z87.1規格の耐衝撃性能によるサイドプロテクションで側面からも眼を保護することが可能です。

18 55 150
38

WXJ-WSJDG01

L : Clear
F : Matte Black

WXJ-WSJDG03

L : Clear
F : Gloss Black - Clear

WXJ-WSJDG04

L : Clear
F : Gloss Brown Demi - Clear *2取付可能な
サイドシールド付属
頭部形状に合わせて
調整可能なテンブル
圧迫防止とフィット調整の
エスケープバッド付属

[付属品]

- サイドシールド
- サイドシールド収納ポーチ
- 収納ケース
- WXクリーニングクロス



商品の最新詳細

※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

※2 フレームの模様が一つ一つ異なります。店頭でご確認ください。

WX CONTOUR

- コンツア -

17 54 140
36

WXJ-WSCON01

L : Clear
F : Matte Black

WXJ-WSCON04

L : Clear
F : Gloss Brown Demi *2

WXJ-WSCON05

L : Clear
F : Gloss Black - Brown Stripe

WXJ-WSCON06

L : Clear
F : Gloss Black Demi *2取付可能な
サイドシールド付属
頭部形状に合わせて
調整可能なテンブル
圧迫防止とフィット調整の
エスケープバッド付属

[付属品]

- サイドシールド
- サイドシールド収納ポーチ
- 収納ケース
- WXクリーニングクロス



商品の最新詳細

※1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

※2 フレームの模様が一つ一つ異なります。店頭でご確認ください。

WX PROFILE

- プロファイル -



※1

※2

※3

※4

※5

※6

※7

※8

※9

※10

※11

※12

※13

※14

※15

※16

※17

※18

※19

※20

※21

※22

※23

※24

※25

※26

※27

※28

※29

※30

※31

※32

※33

※34

※35

※36

※37

※38

※39

※40

※41

※42

※43

※44

※45

※46

※47

※48

※49

※50

※51

※52

※53

※54

※55

※56

※57

※58

※59

※60

※61

※62

※63

※64

※65

※66

※67

※68

※69

※70

※71

※72

※73

※74

※75

※76

※77

※78

※79

※80

※81

※82

※83

※84

※85

※86

※87

※88

※89

※90

※91

※92

※93

※94

※95

※96

※97

※98

※99

※100

※101

※102

※103

※104

※105

※106

※107

※108

※109

※110

※111

※112

※113

※114

※115

※116

※117

※118

※119

※120

※121

※122

※123

※124

※125

※126

※127

※128

※129

※130

※131

※132

※133

※134

※135

※136

※137

※138

※139

※140

※141

※142

※143

※144

※145

※146

※147

※148

※149

※150

※151

※152

※153

※154

※155

※156

※157

※158

※159

※160

※161

※162

※163

※164

※165

※166

※167

※168

※169

※170

※171

※172

※173

※174

※175

※176

※177

※178

※179

※180

※181

※182

※183

※184

※185

※186

※187

※188

※189

※190

※191

※192

※193

※194

※195

※196

※197

※198

※199

※200

※201

※202

※203

※204

※205

※206

※207

※208

※209

※210

※211

※212

※213

※214

※215

※216

※217

※218

※219

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226

※227

※228

※229

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226

※227

※228

※229

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226

※227

※228

※229

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226

※227

※228

※229

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226

※227

※228

※229

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226

※227

※228

※229

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226

※227

※228

※229

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226

※227

※228

※229

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226

※227

※228

※229

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226

※227

※228

※229

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226

※227

※228

※229

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226

※227

※228

※229

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226

※227

※228

※229

※220

※221

※222

※223

※224

※225

※226


※227

※228

※229


[WorkSIGHT]TM

BY WILEY X®



TACTICAL GOGGLE SERIES

SG-1 ver.J - エスジーワン・バージョンジェイ -



24 60 130
3B

8
BASE



▲ GOGGLE MODE



▲ GLASS MODE

[付属品]

- 日本人向けノーズパッド
- ゴーグルバンド
- タクティカルストラップ
- WXクリーニングクロス
- 収納ケース



商品の最新詳細

*1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

SPEAR TYPE29-2nd - スピア・タイプ29-セカンド -



24 60 130
3B

5
BASE



PTX
視力補正インサート *2



モジュール単位での交換による優れた運用コストパフォーマンス

[付属品]

- FACIAL CAVITY™ ガスケット
- WXクリーニングクロス
- 難燃性収納ポーチ



商品の最新詳細

LENS COLOR 交換用レンズ

WXJ-SP29S-2
Smoke Grey

WXJ-SP29C-2
Clear

WXJ-SP29L-2
Light Rust



WXJ-SP29FCS-2
SPEAR Gasket

*2 交換用FACIAL CAVITY™ガスケット

*1 度付きレンズにつきましてはWX認定眼鏡店までお問い合わせください。

*2 SPEAR用POST/バージが必要です。

GLOVES

SERIES

戦闘状況において、手の保護は眼と同様に重要です。WILEY X®グローブは実戦によって確立された技術から「2モーション」で即座にグローブの装用が可能です。また、使い続けることでフィット感が増し、切創、重度の火傷からも手を保護します。米陸軍戦闘用グローブCGAPLや米海軍航空指令団NAVAIRに承認された、プロフェッショナル向けグローブです。

ORION G302 S/M/L



コンパクトグローブとしての保護能力も有した耐火フライテグローブです。手の甲側はノーメックスとケブラーを織り込んだ混合繊維、織細な手の感触さえも伝える高級シースキンを採用。航空自衛隊や米空軍/海軍の航空機パイロットが使用する他、陸上のコンパクトグローブとしても使用できます。



HYBRID G242 S/M/L



ミッションに合わせてナックルガードを着脱することが可能なコンパクトグローブです。手の甲側はノーメックスとケブラーを織り込んだ混合繊維、手のひら側は耐摩耗に優れた高級山羊革を採用。最大限に防護能力が必要な場合はナックルガードを装備し、不必要な場合には取り外すこともできます。幅広い用途に対応したグローブです。



米陸軍に承認された耐火性能を有したCGAPLグローブです。



フライテグローブとしての使用できる米海軍航空指令団承認グローブです。



米国試験材料協会ASTM D 6413耐火規格と米国消防協会NFPA 1971-07耐熱規格に準拠しています。



米国試験材料協会ASTM F 1790耐切規格に準拠しています。

CAG-1 G232 S/M/L



ナックルカードを装備したコンパクトグローブです。手の甲には耐火性と耐切創性に優れたケブラー、手のひら側は耐摩耗性とフィット感に優れた高級山羊革を採用しています。耐火・耐切創性能・耐摩耗性、そして優れた手の感触とグリップなど基本を高い次元で網羅したコンパクトグローブです。ヘリなどのエアーカークルも使用することができます。



DURTAC G400 S/M/L



汎用型多目的グローブです。手の甲にはナックルガード、指の中指・薬指・小指の第二関節部にフィンガーガードを装備しています。手の甲側には手の汗による蒸れを解消する空気流パンチを施したネオフレーン、手のひら側には合皮を採用。ナックル及びフィンガーガードは、格闘戦において打撃用カイサー・ナックルとしても使用できます。



ナックルカードを装備したグローブです。



グローブの指先を任意で切断して使用できるグローブです。



人間工学に基づく立体裁断技術によって手になじむフィット感を実現したグローブです。

RX INSERT - アールエックス・インサート -

視力補正(度付きレンズ)アダプターRXインサートです。ご購入の際には対応モデルをご確認ください。

光学重視アダプター



WXJ-PTX
PTX RX Insert
フレームサイズ44×25

対応モデル

WX ROGUE



WX VAPOR



SABER ADVANCED



SPEAR



WXJ-SP29PST
PTX Post for SPEAR

SPEAR



ACCESSORIES / OPTION - アクセサリー / オプション -



眼球圧迫を防ぎ、ノーズフィッティング & ノーズグリップを向上させるシリコンパッド
EP18B 1.8mm シリコンブラック
EP28B 2.8mm シリコンブラック
EP28C 2.8mm シリコンクリア



ノーズフィッティング調整専用
シリコン製ノーズパッド
SNP18C 1.8mm クリア



DN281
TAC Eyewear Pouch
(汎用サイズ/収納ポーチ)



DN350
WX Clamshell Case
(汎用サイズ/収納ケース)



TS235N
WX Nylon Case
(大型サイズ/収納ケース)



MB310
WX Micro Fiber Bag
(汎用サイズ/収納ポーチ)



WSHM073
Black Folding Case
(小型サイズ/メガネケース)



A492
Leash Cord
(バーグリップ付き)



A494
Floating Leash Cord
(水に浮くストラップ)



258A
Tactical Strap
(LARGEテンブル用)



A425
WX Micro Fiber Cleaning Cloth
(清掃用布)

■カタログ注意事項:○本カタログ掲載の製品画像や図はイメージです。実際の製品の色とは異なる場合があります。○製品の仕様は改良のために予告なしに変更となる場合がございます。○各製品の安全性には十分に配慮いたしておりますが、アイウェアの場合にはレンズとフレームが適切に取り付けられていなかったり、フレームが歪んでいた場合など、全ての状況、全ての衝撃から装用者の眼や顔を保護できるわけではありません。グローブの場合には、経年劣化や繊維の破れ等、全ての状況、全ての事象から装用者の手を保護できるわけではありません。○アイウェアのフィッティングは装用者によって異なります。これにより安全性や光学性能、製品機能等は装用者によって差異がある場合がございます。■製品保証:○米国WILEY X®社では、WILEY X®正規販売店で購入した製品のみをWILEY X®製品としています。米国WILEY X®社の商標の記載・刻印があっても正規販売店以外で購入した品は並行輸入品を含め、全て偽物として一切の保証を致しません。○WILEY X®正規販売店で購入したWILEY X®製品については、製造上の欠陥において1年間の製品国内保証をいたします。保証は最初の製品購入者に適用され、譲渡された製品に対しては如何なる保証も適用されません。■保証範囲:米国WILEY X®社もしくは各国のWILEY X®正規代理店は独自の判断で、必要または可能な場合に限り、同等品もしくは代替品にて保証製品の修理、交換を致します。保証外製品は購入者の判断および費用負担においてのみ、修理・交換・返却・破棄が可能です。■日本国内保証条件:WILEY X®正規販売店で購入を証明する日付入りのレシート・領収書・納品書などが必要です。また、保証を受ける際にはサービスチャージ料1,200円(税別)が必要です。■備考:記載の保証内容は予告なく変更される場合がございます。最新の製品保証については、ウェブサイト:<https://www.wileyx.jp/>を参照してください。