

AIR SPORTS GUN

取扱説明書

SMITH & WESSON

M-19(M-66)COMBAT MAGNUM

M-10(M64)MILITARY & POLICE

SPEED COMP

COLT

PYTHON 357MAGNUM

⚠ ご使用前に必ず使用説明書はすべてお読み下さい。そして必ず保管して下さい。説明書を紛失された場合、ただちに当社までご請求下さい。購入者及び使用者は説明書に記載されている使用上のルールを守り、操作方法を確実にマスターして下さい。

⚠ この製品は18歳以上の使用者を対象にした競技用エアスポーツガンです。誤使用や不注意な発射は失明や怪我等の危険があります。50mまでが危険範囲となります。

コクサイ



警告

以下のルールを必ず守って下さい。

- 1.使用する時は、その場の全員が目の保護具（シューティンググラス等）を必ず装着して下さい。
- 2.装弾の有無に関係なく、銃口は絶対に人や動物等に向けないで下さい。
- 3.銃は発射する時以外は、常にセフティをかけて下さい。
- 4.ターゲットを狙っている時以外は、トリガーに指を触れないで下さい。
- 5.跳弾の可能性がある固いもの、貫通の可能性があるもの等はターゲットに使用しないで下さい。ターゲットの周囲にも注意して下さい。
- 6.銃口は絶対にのぞかないで下さい。弾が当たった場合、失明や怪我等の危険があります。
- 7.BB弾はコクサイ製6mmBB弾、又はJASG承認のBB弾をご使用下さい。割れたり、変形したBB弾は使用しないで下さい。また、BB弾以外の異物は絶対に装弾しないで下さい。
- 8.必ず対象年齢以上の方が管理して、対象年齢未満の子供等の手が届かないようにして下さい。
- 9.使用しない時は、コッキング・装弾がされていないことを確認して下さい。
- 10.装弾した弾は必ず撃ちきって下さい。
- 11.銃は装弾したまま、絶対に放置しないで下さい。
- 12.銃から弾を抜き、コッキングされていないことを確認してセフティをかけたうえで、銃と弾を別々にして保管して下さい。対象年齢以下の人、操作のわからない人、ルールが守れない人の手が届かない場所を選び、説明書と共に保管して下さい。
- 13.強力な洗剤、研磨剤、コンパウンド、溶剤（シンナー等）は銃の表面を痛めますので使用しないで下さい。

コクサイ製品の修理について

- 1.修理品の依頼については、事前に電話で確認の上、コクサイ修理部にお送り下さい。
- 2.下記の修理伝票に必要事項を記入の上、切り取って必ず修理品に添えて下さい。
- 3.当社へ送られる修理品は、弾を抜き、セフティをかけた安全な状態にして下さい。
- 4.修理品の往復送料は基本的にお客様のご負担となります。お客様元払いで当社までお送り下さい。修理完了後当社からお客様着払いでお送りします。

※以下の場合、修理をお受けしない場合があります。

- 改造品、特に安全性に問題のある改造、またはその形跡のある製品。
- 説明書にある正しい使用方法以外による故障。

⚠ 変造、改造した銃及びその変造、改造が原因の事故に関しては当社は一切の責任を負いません。

コクサイ修理部

〒143 東京都大田区大森西1-4-19

TEL 03-3768-4443

修理依頼伝票

製品名	名前	
故障状況 (具体的に)	住所	〒
	TEL	

..... キリトリ線




警告

エアースポーツガンを使用する時の最低限のルールです。必ず守って下さい。


使用する時は、その場全員が目の保護具(シューティンググラス等)を必ず装着して下さい。



装弾の有無に関係なく、銃口は絶対に人や動物等に向けないで下さい。




銃口は絶対にのぞかないで下さい。弾があたった場合、失明や怪我等の危険があります。




ターゲットを狙っている時以外は、トリガーに指を触れないで下さい。




銃は常に装弾されていると思って扱って下さい。また、発射する時以外は常にセフティをかけ、使用時以外は必ず弾を抜いて下さい。



JASG承認のBB弾以外は使用しないで下さい。




跳弾の可能性のある固い物、貫通の可能性のある物等はターゲットに使用しないで下さい。またターゲットの周囲にも注意して下さい。




必ず対象年齢以上の方が管理して、対象年齢未満の子供の手が届かない場所に保管して下さい。



銃の分解/改造/加工は修理の為でも絶対にしないで下さい。組み違いによる故障・破損の恐れがあります。




マナーとして、競技等の使用時以外は銃を露出させないで下さい。




コルト リボルバーの使用方法

コルト リボルバーの各部名称




スイングアウト



ラッチを手前に引きながらシリンダーを右側から押すと図のようにシリンダーがスイングアウトされ、カートリッジの装填、排莢ができるようになります。


セフティのかけ方



- セフティーレバーを前に押すと安全装置がかかりハンマー、トリガーは引けなくなります。
- OFFの状態が解除になります。
- 安全のために射撃を行う直前までセフティをかけるように心掛けましょう。

リボルバーの撃ち方

BB弾のローディング(弾込)・エジェクト(排莢)




●BB弾のリロード

BB弾を平らな所に並べてカートリッジを軽く押してセットして下さい。必要以上に深くセットするとBB弾にスピンがかかったり、発射されない場合があります。

●シリンダーにカートリッジを装填


BB弾をセットしたカートリッジをシリンダーの穴に1発づつ押し込めば装填できます。



●エジェクト(排莢)


6発撃ち終わったら、シリンダーをスイングアウトし、エジェクターロッドを押して、カートリッジをエジェクトして下さい。

サイティング(照準)



●コクサイクリーン パワーアップボンベ の注入

ハンマーを起こした状態でフロンガスのカンを矢印の様にまっすぐ立てて注入して下さい。数秒でいっぱいになります。(液がこぼれるのでわかります)



弾を正確にターゲットに当てるにはグリップをしっかりと握ってターゲットを指さす様な気持ちで腕をまっすぐ伸ばして下さい。ターゲットはリアサイトとフロントサイトの延長線上にくるように両目を開けてサイティングします。トリガーはガク引きにならない様静かに引いて下さい。

COLT PYTHON 357 MAGNUM



3 in



4 in




6 in

発射方式	コクサイクリーンパワーアップガス注入式		
使用弾・装弾数	6 mmBB弾×6 発		
エネルギー	0.2J~0.22J		
初速	140fps~154fps		
最大射程	スナイピングシステム方式 50m		
セーフティ	マニュアルセフティ		
バレル	長さ 68.5mm	長さ 92.5mm	長さ 145mm
	外径φ8.8mm 内径φ6.1mm 真ちゅう製		
サイト	フロント固定・リア調整式		
全長・重量	220mm・600g	242mm・605g	290mm・670g
材質	対衝撃性ABS、亜鉛ダイキャスト等		


S&W M10&M64 MILITARY POLICE



2 in



3 in




4 in


発射方式	コクサイクリーンパワーアップガス注入式		
使用弾・装弾数	6 mmBB弾×6 発		
エネルギー	0.1~0.19J		
初速	98fps~140fps		
最大射程	スナイピングシステム方式 50m		
セーフティ	マニュアルセフティ		
バレル	長さ 44mm	長さ 69mm	長さ 94mm
	外径φ8.8mm 内径φ6.1mm (6.2mm) 真ちゅう製		
サイト	フロント固定・スクウェアノッチ式		
全長・重量	185mm・450g	210mm・475g	240mm・495g
材質	対衝撃性ABS、亜鉛ダイキャスト等		

S&W(スミス&ウエッソン)リボルバーの使用方法

S&W リボルバーの各部名称




スイングアウト




サムピースを前に押しながらシリンダーを右側から押すと図のようにシリンダーがスイングアウトされ、カートリッジの装填、排莖ができるようになります。

セフティのかけ方



サムピースを前に押した状態で上に回転させると安全装置がかかります。解除する場合は元の位置に戻して下さい。



ロッキングボルトピンを銃の左側から押すと安全装置がかかります。解除するときは反対側から押して下さい。また、シリンダーをスイングインした時も自動的に安全装置がかかります。


コクサイ製のS&W系リボルバーはほとんど(A)方式を採用していますが一部には(B)方式の製品もあります。

S&W SPEED COMP




発射方式	コクサイクリーンパワーアップガス注入式	
使用弾・装弾数	6 mmBB弾×6 発	
エネルギー	0.2~0.22J	
初速	140fps~154fps	
最大射程	スナイピングシステム方式 50m	
セーフティ	マニュアルセフティ	
バレル	長さ 85.5mm	長さ 104.5mm
	外径の8.8mm 内径の6.1mm 真ちゅう製	
サイト	ダットサイト・スコープ取付可能	
全長・重量	240mm・495g	265mm・500g
材質	対衝撃性ABS、亜鉛ダイキャスト等	

シングルアクション




ハンマーを親指で一杯に引き起こすと、シリンダーが回転して次弾の発射が可能になります。トリガーを引くとハンマーが落ちてBB弾が発射されます。連続発射をする時は、一度トリガーを放してから同じ操作を繰り返して下さい。トリガーブルが軽くストロークも短いので精密射撃に向いています。(ハンマーを起こす時はトリガーに指をかけないで下さい)

ダブルアクション



トリガーを引くだけで自動的にハンマーがコックされます。さらにトリガーを引き続けるとハンマーが落ちてBB弾が発射されます。スピーディーで実戦的な射撃方法です。

サイトの調整



弾着が左にずれる時はリアサイトを右にずらして調整します。

弾着が下にずれる時はリアサイトを上に上げて調整します。

弾着が上にずれる時はリアサイトを下に下げて調整します。

弾着が右にずれる時はリアサイトを左にずらして調整します。

狙点

サイト・ピクチャーを正しくして撃っても弾着点がずれる時は、リアサイトの調整ネジをドライバーで少しずつ回して弾着の修正をして下さい。

S&W M19 & M66 COMBAT MAGNUM



発射方式	コクサイクリーンパワーアップガス注入式		
使用弾・装弾数	6 mmBB弾×6 発		
エネルギー	0.2~0.22J		
初速	140fps~154fps		
最大射程	スナイピングシステム方式 50m		
セーフティ	マニュアルセフティ		
バレル	長さ 56.5mm	長さ 95mm	長さ 146mm
	外径の10mm 内径の6.1mm 真ちゅう製		
サイト	フロント固定・リア調整式		
全長・重量	192mm・475g	247mm・475g	292mm・505g
材質	対衝撃性ABS、亜鉛ダイキャスト等		

警告

銃の分解/改造/加工は修理の為でも絶対にしないで下さい。組み違いによる故障や事故の恐れがあります。

KOKUSAI CATALOGUE 補 足 表

価格の補足

No.147	コルト M16-A1ベトナムウォーリア	定価	¥27,800,-
No. 58	M28 ハイウェイバトールマン 4in	定価	¥ 8,600,-
No. 59	M28 ハイウェイバトールマン 6in	定価	¥ 8,800,-
No. 80	M10 38スペシャル 3in	定価	¥ 9,200,-
No. 81	M10 38スペシャル 4in	定価	¥ 9,200,-
No. 90	スマイソン 357マグナム 4in (B)	定価	¥ 9,200,-
No. 92	スマイソン 357マグナム 4in (S)	定価	¥ 9,700,-

価格の訂正

超低価格シリーズ GLOCK17		誤	正
①	スタンダードモデル	¥ 1,980,-	¥ 2,480,-
②	ハイグレードモデル	¥ 1,980,-	¥ 2,480,-
③	スナイピングシステム	¥ 2,900,-	¥ 2,980,-
④	スナイピングカスタム	¥ 3,900,-	¥ 3,980,-

金属モデルガン

No. 26	S&W NEWチーフスペシャル	¥ 9,900,-	¥11,900,-
--------	-----------------	-----------	-----------

GAS REVOLVER

No.125	S&W M29 44マグナム 4in	¥15,600,-	¥15,200,-
No.122	S&W M29 44マグナム 6in	¥15,800,-	¥15,400,-
No.126	S&W M29 44マグナム 8in	¥16,200,-	¥15,800,-
No.123	S&W M629 44マグナム 3in	¥13,500,-	¥15,200,-
No.120	S&W M629 44マグナム 4in	¥13,800,-	¥15,200,-
No.121	S&W M629 44マグナム 6in	¥14,200,-	¥15,400,-
No.124	S&W M629 44マグナム 8in	¥14,500,-	¥15,800,-

GAS AUTOMATIC

No.110	ガバメント MkIVシリーズ'70カスタム	¥10,800,-	¥11,300,-
--------	-----------------------	-----------	-----------

クリーンパワーアップボンベ 480cc	¥ 1,700,-	¥ 1,200,-
クリーンパワーアップボンベ 200cc	¥ 800,-	¥ 600,-

日本エアースポーツガン協会認定

ASS競技説明 (要略)

エアースポーツ競技のニュージャンル、ASS
競技登場!! ASS(エアーセミススポーツガン)とは
APS(エアープレジジョンシューティングガン)
に続く、新しいエアースポーツ競技です。主に精
密射撃を競うAPS銃に対して、あらゆるシュー
ティング競技を楽しめるのがASS銃です。
近日開催予定のASSマッチルール(原案)を、
発表します。

エアーセミススポーツガン ファーストファイヤー競技規則


★回転して3秒間現れるフルサイズターゲットに1発のみ射撃、
これを規定数(10・20・30・40回)行い合計点を競う競技です。

使用銃：JASG刻印付きの認定銃。


使用弾：直径6mmで重量0.36g以下のプラスチック製BB弾。

レンジ距離：ハンドガン→5m、ライフル→10m

競技姿勢：立射。ハンドガンはワンハンド、ライフルは両手のみで保持。



①腕を45度以下に保持するか、銃を射台に付けたスタン
バイ姿勢にて待機します。ターゲットが側面から回転
を始め、完全に正面を向いたのち、射撃姿勢に移りま
す。



②ターゲットが正面を向いた時から、側面向きに回転を
始める3秒間に1発のみ射撃。12秒のスタンバイのち、
規定数を行ないます。終了後、使用銃を最も安全な状
態に保ちます。

エアーセミススポーツガン ムービングターゲット競技規則


★1mの射撃空間を2.5秒及び5秒で横移動するフルサイズターゲットに1発のみ射撃、
これを規定数(20・40回)行い合計点を競う競技です。

使用銃：JASG刻印付きの認定銃。


使用弾：直径6mmで重量0.36g以下のプラスチック製BB弾。

レンジ距離：ハンドガン→5m、ライフル→10m

競技姿勢：立射。ハンドガンはワンハンド、ライフルは両手のみで保持。



①腕を45度以下に保持するか、銃を射台に付けたスタン
バイ姿勢にて待機します。ターゲットが現れたのち、
射撃姿勢に移ります。



②ターゲットが現れている間に1発のみ射撃。1mを2.5
秒で移動するファーストラン射撃と5秒で移動するス
ローラン射撃の2ステージを規定数行ないます。終了
後、使用銃を最も安全な状態に保ちます。

JASG

日本エアースポーツガン協会

AIR SPORTS GUN

日本エアースポーツガン協会事務局 TEL:(03)3226-5625 FAX:(03)3226-6515

注 意

本製品の弾丸の発射エネルギーは人体に対して重大な障害を引き起こさないよう、十分に配慮して製作されています。しかし、どんなに弱いエネルギーの弾丸でも眼や耳にあたった場合、あたりどころによっては障害を引き起こす場合もあります。そこで必ず以下の事項を固く守ってくださるよう、お願いします。

- 1 ゲームの時以外には弾丸を人のいる方向に向けて発射しないでください
- 2 ゲームのときは相手がゴーグル等の防護具を装着していることを確認してください
- 3 標的射撃の場合は、標的に向かっている時以外は弾丸をつめないでください
- 4 銃に弾丸が装填されている場合、射線に立つまでは、指を用心鉄にそってのばしておき、不用意に用心鉄の中に指を入れて引き金を圧迫しないでください
- 5 例え弾丸が入っていないなくても、銃口を人のいる方向へ向けしないでください
- 6 銃は、常に弾丸が入っているものとして、取り扱ってください

〒1

〒141

東京都品川区上大崎 3-1-5 目黒駅東口ビル3階

日本エアースポーツガン製造振興会 内
「日本エアースポーツガン協会事務処理センター」宛

TEL: 03-3446-4856
FAX: 03-3447-2548

AIR SPORTS GUN

登録カード

シリアルナンバー モデル名

購入者氏名 年齢 メーカー名

購入者住所 〒

購入年月日 H 年 月 日

販売店名:

販売店所在地:

販売店電話番号:

氏 名

購入者 は、左に記載の注意事項を厳守し、操作取扱を行ない各競技に参加することを誓約いたします。

お願い

販売店が購入者に上記のカードに記入する協力をお願いし、月一回カードをまとめて、協会の方に送ってください。協会では、このカードにより競技銃を登録します。

X

販売店控え

シリアルナンバー モデル名

購入者氏名 年齢 メーカー名


購入者電話番号

購入者住所 〒

購入年月日 H 年 月 日

X

SHOOTING TARGET



היזשכ