

AIR SPORTS GUN

取扱説明書

SMITH & WESSON

M-19(M-66) COMBAT MAGNUM

M-10(M64) MILITARY & POLICE SPEED COMP

COLT

PYTHON 357MAGNUM

ご使用前に必ず使用説明書はすべてお読み下さい。そして必ず保管して下さい。説明書を紛失された場合、ただちに当社までご請求下さい。購入者及び使用者は説明書に記載されている使用上のルールを守り、操作方法を確実にマスターして下さい。

この製品は18歳以上の使用者を対象にした競技用エアスポーツガンです。誤使用や不注意な発射は失明や怪我等の危険があります。50mまでが危険範囲となります。



警告

以下のルールを必ず守って下さい。

- 1.使用する時は、その場の全員が目の保護具(シューティンググラス等)を必ず装着して下さい。
2.装弾の有無に関係なく、銃口は絶対に人や動物等に向けしないで下さい。
3.銃は発射する時以外は、常にセフティをかけて下さい。
4.ターゲットを狙っている時以外は、トリガーに指を触れないで下さい。
5.跳弾の可能性のある固いもの、貫通の可能性のあるもの等はターゲットに使用しないで下さい。ターゲットの周囲にも注意して下さい。
6.銃口は絶対にのぞかないで下さい。弾が当たった場合、失明や怪我等の危険があります。
7.BB弾はコクサイ製6mmBB弾、又はJASG承認のBB弾をご使用下さい。割れたり、変形したBB弾は使用しないで下さい。また、BB弾以外の異物は絶対に装弾しないで下さい。
8.必ず対象年齢以上の方が管理して、対象年齢未満の子供等の手が届かないようにして下さい。
9.使用しない時は、コッキング・装弾がされていないことを確認して下さい。
10.装弾した弾は必ず撃ちきって下さい。
11.銃は装弾したまま、絶対に放置しないで下さい。
12.銃から弾を抜き、コッキングされていないことを確認してセフティをかけたうえで、銃と弾を別々にして保管して下さい。対象年齢以下の人、操作のわからない人、ルールが守れない人の手が届かない場所を選び、説明書と共に保管して下さい。
13.強力な洗剤、研磨剤、コンパウンド、溶剤(シンナー等)は銃の表面を痛めますので使用しないで下さい。

コクサイ製品の修理について

- 1.修理品の依頼については、事前に電話で確認の上、コクサイ修理部にお送り下さい。
2.下記の修理伝票に必要事項を記入の上、切り取って必ず修理品に添えて下さい。
3.当社へ送られる修理品は、弾を抜き、セフティをかけた安全な状態にして下さい。
4.修理品の往復送料は基本的にお客様のご負担となります。お客様元払いで当社までお送り下さい。修理完了後当社からお客様着払いでお送りします。

- ※以下の場合、修理をお受けしない場合があります。
●改造品、特に安全性に問題のある改造、またはその形跡のある製品。
●説明書にある正しい使用方法以外による故障。

変造、改造した銃及びその変造、改造が原因の事故に関しては当社は一切の責任を負いません。

コクサイ修理部

〒143 東京都大田区大森西1-4-19


TEL 03-3768-4443

修理依頼伝票


Table with columns for product name, name, address, TEL, and fault status (specific).

# コルト リボルバーの使用方法

## コルト リボルバーの各部名称




## スイングアウト





ラッチを手前に引きながらシリンダーを右側から押すと図のようにシリンダーがスイングアウトされ、カートリッジの装填、排莖ができるようになります。

## セフティのかけ方



- セフティーレバーを前に押すと安全装置がかかりハンマー、トリガーは引けなくなります。
- OFFの状態では解除になります。
- 安全のために射撃を行う直前までセフティーをかけるように心掛けましょう。

## COLT PYTHON 357 MAGNUM



発射方式	コクサイクリーンパワーアップガス注入式		
使用弾・装弾数	6mmBB弾×6発		
エネルギー	0.2J~0.22J		
初速	140fps~154fps		
最大射程	スナイピングシステム方式 50m		
セーフティ	マニュアルセーフティ		
バレル	長さ 68.5mm	長さ 92.5mm	長さ 145mm
	外径φ8.8mm 内径φ6.1mm 真ちゅう製		
サイト	フロント固定・リア調整式		
全長・重量	220mm・600g	242mm・605g	290mm・670g
材質	対衝撃性ABS、亜鉛ダイキャスト等		


# リボルバーの撃ち方

## BB弾のローディング(弾込)・エジェクト(排莖)




- シリンダーにカートリッジを装填  
BB弾をセットしたカートリッジをシリンダーの穴に1発ずつ押し込めば装填できます。

- BB弾のリロード  
BB弾を平らな所に並べてカートリッジを軽く押してセットして下さい。必要以上に深くセットするとBB弾にスピニングがかかったり、発射されない場合があります。






- コクサイクリーンパワーアップポンベの注入  
ハンマーを起こした状態でフロンガスのカンを矢印の様にまっすぐ立てて注入して下さい。数秒でいっぱいになります。(液がこぼれるのでわかります)

## サイティング(照準)



弾を正確にターゲットに当てるにはグリップをしっかり握ってターゲットを指さす様な気持ちで腕をまっすぐ伸ばして下さい。ターゲットはリアサイトとフロントサイトの延長線上になるように両目を開けてサイティングします。トリガーはガク引きにならない様静かに引いて下さい。


## S&W M10&M64 MILITARY POLICE



発射方式	コクサイクリーンパワーアップガス注入式		
使用弾・装弾数	6mmBB弾×6発		
エネルギー	0.1~0.19J		
初速	98fps~140fps		
最大射程	スナイピングシステム方式 50m		
セーフティ	マニュアルセーフティ		
バレル	長さ 44mm	長さ 69mm	長さ 94mm
	外径φ8.8mm 内径φ6.1mm (6.2mm) 真ちゅう製		
サイト	フロント固定・スクウェアノッチ式		
全長・重量	185mm・450g	210mm・475g	240mm・495g
材質	対衝撃性ABS、亜鉛ダイキャスト等		


# S&W(スミス&ウエッソン)リボルバーの使用方法

## シングルアクション




ハンマーを親指で一杯に引き起こすと、シリンダーが回転して次弾の発射が可能になります。トリガーを引くとハンマーが落ちてBB弾が発射されます。連続発射をする時は、一度トリガーを放してから同じ操作を繰り返して下さい。トリガープルが軽くストロークも短いので精密射撃に向いています。(ハンマーを起こす時はトリガーに指をかけないで下さい)

## ダブルアクション




トリガーを引くだけで自動的にハンマーがコックされます。さらにトリガーを引き続けるとハンマーが落ちてBB弾が発射されます。スピーディーで実戦的な射撃方法です。

## S&W リボルバーの各部名称




## スイングアウト



サムピースを前に押しながらシリンダーを右側から押すと図のようにシリンダーがスイングアウトされ、カートリッジの装填、排莖ができるようになります。

## セフティのかけ方




サムピースを前に押した状態で上に回転させると安全装置がかかります。解除する場合は元の位置に戻して下さい。

ロッキングボルトピンを銃の左側から押すと安全装置がかかります。解除するときは反対側から押して下さい。また、シリンダーをスイングインした時も自動的に安全装置がかかります。

コクサイ製のS&W系リボルバーはほとんどA方式を採用していますが一部にはB方式の製品もあります。

## サイトの調整



弾着が左にずれる時はリアサイトを右にずらして調整します。

弾着が上にずれる時はリアサイトを下に下げ調整します。

狙点

弾着が下にずれる時はリアサイトを上に上げて調整します。


弾着が右にずれる時はリアサイトを左にずらして調整します。

サイト・ピクチャーを正しくして撃っても弾着点がずれる時は、リアサイトの調整ネジをドライバーで少しずつ回して弾着の修正をして下さい。


## S&W M19 & M66 COMBAT MAGNUM



2.5 in




4 in




6 in

発射方式	コクサイクリーンパワーアップガス注入式		
使用弾・装弾数	6 mmBB弾×6 発		
エネルギー	0.2~0.22J		
初速	140fps~154fps		
最大射程	スナイピングシステム方式 50m		
セーフティ	マニュアルセーフティ		
バレル	長さ 56.5mm	長さ 95mm	長さ 146mm
	外径の10mm 内径の6.1mm 真ちゅう製		
サイト	フロント固定・リア調整式		
全長・重量	192mm・475g	247mm・475g	292mm・505g
材質	対衝撃性ABS、亜鉛ダイキャスト等		

## S&W SPEED COMP



4 in



5 in

発射方式	コクサイクリーンパワーアップガス注入式	
使用弾・装弾数	6 mmBB弾×6 発	
エネルギー	0.2~0.22J	
初速	140fps~154fps	
最大射程	スナイピングシステム方式 50m	
セーフティ	マニュアルセーフティ	
バレル	長さ 85.5mm	長さ 104.5mm
	外径の8.8mm 内径の6.1mm 真ちゅう製	
サイト	ダットサイト・スコープ取付可能	
全長・重量	240mm・495g	265mm・500g
材質	対衝撃性ABS、亜鉛ダイキャスト等	

## 警告

銃の分解/改造/加工は修理の為でも絶対にしないで下さい。組み違いによる故障や事故の恐れがあります。


# 警告

エアスポーツガンを使用する時の最低限のルールです。必ず守って下さい。


使用する時は、その場全員が目の保護具(シューティンググラス等)を必ず装着して下さい。




装弾の有無に関係なく、銃口は絶対に人や動物等に向けないで下さい。




銃口は絶対にのぞかないで下さい。弾があたった場合、失明や怪我等の危険があります。




ターゲットを狙っている時以外は、トリガーに指を触れないで下さい。




銃は常に装弾されていると思って扱って下さい。また、発射する時以外は常にセフティをかけ、使用時以外は必ず弾を抜いて下さい。



JASG承認のBB弾以外は使用しないで下さい。




跳弾の可能性がある固い物、貫通の可能性がある物等はターゲットに使用しないで下さい。またターゲットの周囲にも注意して下さい。




必ず対象年齢以上の方が管理して、対象年齢未満の子供の手が届かない場所に保管して下さい。



銃の分解/改造/加工は修理の為でも絶対にしないで下さい。組み違いによる故障・破損の恐れがあります。



マナーとして、競技等の使用時以外は銃を露出させないで下さい。



# SMYTHON 357 MAGNUM

## 進化したパイソン〜

コルトパイソン357マグナムは、ハンドガンの中では特に人気の高いリボルバーであり、女性的な美しいラインと力強い形状を持つ所から「ハンドガンのロールスロイス」とも言われる。だが、その美しさとは裏腹に、操作面での不満を指摘する声は多い。「パイソンの精度の高い銃身に切れの良いトリガーブルや握りやすいグリップがあわせられればいい。」ガンマニア達のこんな気持ちが生み出した夢のスーパーパイソンが、スマイソン357マグナムだ。

スマイソンは、デイビス・ファクトリーでコルト社製のパイソンの銃身とS&W（スミス・アンド・ウェッソン）社のリボルバーのフレームを組み合わせて作られる夢のコンプリートガンだ。高い命中精度と確実な操作性は、コルト社とS&W社、2大ガンメーカーの血統を受け継いでいる事を証明している。

コクサイでは、スマイソン バリエーションの中でも最も美しい、Kフレームベースタイプをモデルアップ、外見のディフォルメや細部の省略をする事なく再現しています。当然、スピードローダーやカートリッジ装填、スコープの取付等実銃同様のアクションが可能。豊富なアクセサリを組み合わせ、自分だけのオリジナルガンを組み上げるのも楽しみの1つです。


モデル	4inch	6inch	4inch ベーウレ付	6inch ベーウレ付
発射方式	コクサイクリーンパワーアップガス注入式			
使用弾・装弾数	6mm BB弾×6発			
エネルギー	0.2～0.25J			
初速	140fps～165fps			
最大射程	スナイピングシステム方式			
セーフティ	マニュアルセーフティ			
バレル	長さ 92.5mm	長さ 145mm	長さ 92.5mm	長さ 145mm
	外径φ8.8mm 内径φ6.15mm 真ちゅう製			
サイト	フロント固定・リア調整式			
全長・重量	240mm・520g	300mm・540g	240mm・660g	300mm・790g
材質	耐衝撃性ABS・ダイキャスト等		衝撃性高比重PBT・ダイキャスト等	

### 警告

- 銃を上下さかさまにしたり、寝かした状態で使用すると銃は正常に作動しません。又、銃に負担をかけるため故障の原因となります。
- 冷えた屋外での使用や、連続発射で使用された場合、ポンベが冷えて圧力が低下したり、銃口よりガスがふき出す事があります。その時はしばらく使用を中断すると圧力が回復します。
- 誤った使用などによる故障・事故については、当社は一切の責任を負いません。又、修理もお受け致しかねます。
- 銃を外部パワーソースに接続した時は、高い圧力をかけないで下さい。銃が故障・破損する場合があります大変危険です。

### 注入口の交換

- ドライバーでガス注入口をはずします。そのときタンク内にガスが入っていないことを確認して下さい。（タンク内にガスが入っているときはハンマーを押してガスを完全にぬいて下さい。）
- 付属のホースコネクターにホースをさし込んで注入口にネジ込んで下さい。（6mmホース別売）
- エアータンク等を使用することによって安定したパワーを保つ事ができます。気温が低いときや、マッチゲーム等を行うときはエアータンク使用をおすすめします。




### スマイソン用 アクセサリーリスト


商品名	値段
KSD-1 スコープマウント&リング	2,500円
ピストルスコープ	13,800円
レーザーサイトIIリボルバー用（専用マウント付）	12,800円
スピードローダーM	1,200円
超精密球BB弾 0.2g/0.3g	各 1,000円
コクサイ・クリーンパワーアップポンベ 500g	1,100円

■コクサイオリジナルBB弾(0.2g・0.3g)を使用してください。

0.2gと0.3gのスナイピングシステムの効果が若干異なりますので試してください。(注:粗悪なBB弾を使用しますと停弾などの原因になります)



■油は絶対禁物!



# ついにとらえた50m先のマンターゲット!

■リキッドチャージ(134a)の場合外気温がひくい時、圧力低下など弾の飛びにバラツキや停弾等が起きる事があります。

