

SMITH & WESSON

MODEL 645

SINGLE & DOUBLE ACTION SEMIAUTOMATIC AIR PISTOL




"My Friend Crockett, why do you dare to use the .45, leaving the most upto-date 10mm?"

"Well, I know the 10mm is still very good, but the .45 is something like the homeland to every shooter.

Why don't you have that also?"

MGC PRODUCTS ARE ALWAYS FULL OF UNIQUE IDEAS.



NEWLY ADOPTED



CYCLONE BARREL

AMAZING RATE OF HITS WAS REALIZED


M645 DATA

●口径：.45(6mmBB) ●全長：218mm ●重量：680g ●装弾数：15発 ●発射機構：フロンガス/リキッド・チャージ・システム ●作動方式：シングル&ダブル・アクション/セミオートマチック ●材質：ハイ・インパクトABS/Znダイカスト ●銃口エネルギー：0.4ジュール以下 ★サイクロン・バレル搭載——実用新案出願中

ご使用前に必ず最後までお読みください。


対象年齢18歳以上

操作




マガジン・キャッチ・ボタンを押し、マガジンを抜く。

★ハンマー(撃鉄)を起した状態では、マガジンの脱着はできません。ご注意ください。




フロンガスを注入する。注入バルブ(マガジン底部の穴)にポンペのノズルを差し込み、ポンペを軽く押し下げてください。注入バルブから液体ガスが吹き出したら充填完了です。

ポンペとマガジンは、垂直方向に一直線にしてください。ポンペをマガジン底面に直角にするとう注入できません。




トリガー(引き鉄)を引くだけで発射できます。(ダブル・アクション)

★トリガーは、完全に元の位置に戻してから再度引いてください。戻さない内に再度引くと、故障の原因となることがあります。




ハンマーを起してから、トリガーを引いても発射できます。(シングル・アクション) 正確に狙いたい時に便利な方法です。




ハンマーをハーフ・コック、またはフル・コックの位置にしてサム・セイフティを下げると、安全装置がかかります。この時トリガーは引けません。

★安全装置は常にかけておき、発射直前にはずすようにしましょう。


分解




マガジン・キャッチ・ボタンを押し、マガジンを抜く。



スライド・ストップ・プランジャーを押しこみ、スライド・ストップを上げる。




反対側からスライド・ストップを押し、抜き取る。




スライド・カバーを前方にずらす。4mmほど前に動きます。


組み立てのポイント



組み立ては分解の逆ですが、5⇒4⇒3の時、ハンマーをフル・コックにしてスライド・カバーをはめると楽にできます。





スライド・カバーをはめる時は、インナー・バレル先端をマズル・ウェイトに通す。



チェンバー・カバーの穴の部分・フレームとウェイト・シキ間に入れる。スライド・ストップをはめるン・フレームの穴と合っている確認してください。

3




★BB弾は、MGC製以外のものは使用しないでください。精度の悪いものを使用すると、作動不良や故障の原因となります。

★この製品は、新設計のライフリング銃身—“サイクロン・バレル”を採用していますので、高精度のPS・BB弾がより効果を発揮します。

マガジン・フォロアーを押し下げながら、BB弾を入れる。15発まで入ります。

★マガジン・フォロアーは静かに戻してください。


4



グリップの下から、マガジンを装填する。きちんと入れたかどうか確かめてください。

★ハンマーは、必ず倒した状態で行ってください。


8



セイフティは、左右どちらからでも操作できます。


★右側、アンビ・セイフティのスクリューはダミーです。回さないでください。

9




レッド・ランプは、横にスライドさせるとはずせます。お好みによってイエロー・ランプと交換してください。


10



長時間使用しない時は、放出バルブを押し、ガスを抜いておいてください。




4



スライド・カバー後部を引き上げる。10mmほど上げたら、トリガーを引く。


5



トリガーを引き切り、スライド・カバーをナナメ前方にはずす。

★トリガーを引く時、ハンマーは指で保持し、ゆっくり下ろしてください。

6




バレル・スライド・ピンを抜き、インナー・バレルのユニットをはずす。

これ以上、分解の必要はありません。

★エアー・ソフト・ガンは、通常、分解の必要はありません。弾づまりなど、万一の時以外は分解しないでください。

メンテナンス


〈サイクロン・バレル〉



サイクロン・バレルは、内部にゴミがついていると、弾道が乱れます。こまめにクリーニングをしてください。


★銅ブラシ以下の柔らかいものをご使用ください。

〈マガジン〉



放出バルブを押し下げながら、エアー・ノズルの穴からオイルを注入してください。放出バルブにもオイルをつけてください。

★オイルは、ゴムを侵さないテフロン系がシリコン系のものをご使用ください。MGCテフリックならベストです。また、5回に1回位の割合で、シリコン入りのパワーボンベ50を使うと、自然にマガジン内がメンテナンスされます。



#550 MGC テフリック (テフロン®配合 潤滑スプレー) 80g入り ¥700(〒240)

必ず読んでください。 MGC★SW-M645 マナー指導書


対象年齢18歳以上

この製品は、18歳以上の方を対象に開発されたスポーツ・シューティング・ピストルです。誤った使い方や、改造による故障・事故について、当社は一切の責任を負いません。正しい使い方で、スポーツ・シューティングをお楽しみください。

- ① 銃口は、弾が入っていない時でも、絶対に人や動物に向けないこと。
- ② 発射時以外は、トリガーに指をかけないこと。
- ③ 使用する時以外は、弾を込めないこと。
- ④ 発射方向に人や動物がいないことを確認し、発射すること。
- ⑤ 対象年齢未満の子供の手のとどかない場所に保管し、扱わせないこと。
- ⑥ 壊れやすい物を標的にしたり、標的のバックに置かないこと。
- ⑦ 指定のBB弾以外は、使用しないこと。
- ⑧ 銃や弾を絶対に加工しないこと。
- ⑨ 銃口から中をのぞかないこと。

パワーポンペの使用について

- ⑩ MGCパワーポンペ以外は、使用しないこと。
- ⑪ ガス圧を上げるなどの危険なことをしないこと。
- ⑫ その他、ポンペに書いてある注意を守ってください。



リキッド・チャージ・マガジンの取扱い

射撃の前に
ぜひ
知っておいて
ください。

- マガジンにフロンガスをフル・チャージすると、いっぱいになった液化ガスでマガジン内の気化室が狭くなるため、最初の数発分はパワーが落ちます。(15~20発空撃ちすると適量のガス圧が得られます。)
- 液化ガスをマガジンに入れ過ぎると、放出バルブが下がらず、気化ガスが出ないことがあります。これは故障ではありません。その様な時は操作②とは逆に、ポンペを下、マガジンを上にし、ポンペのノズルにマガジンの注入口を押しつけて、入り過ぎた液化ガスを少しポンペに戻してください。(ポンペが温まっていると、あまり入らないことがあります。また全部のガスを戻すことはできません。)
- 空撃ちできる場合には空撃ちし、適量のガス圧にしても差しつかえありません。
- リキッド・チャージ・システムのマガジンは、ガスを注入した直後、マガジン内が非常に冷却されます。そのため、ガス室の内圧が下がり、エアー・ノズルの穴より微量のガスが漏れることがありますが、常温になると正常に発射できます。このガス漏れは、非常に微量ですので、使用上全く問題はありません。
- 発射時にガスを放出する際、マガジンの油分が飛ばされてしまうので、常にオイルを補充し、ベストの状態でご使用ください。(左記メンテナンス参照)


必ず守って
ください。

- ガスの入っているマガジンを、直射日光の当る所や火気の近くなど、温度の高くなる場所に置かないでください。長時間使用しない時は、マガジンからガスを全部抜いて空にしておいてください。
- 注入するガスは、MGC純正の“MGCパワーポンペ”と表示されたものをご使用ください。他の種類のガスをご使用になると、故障の原因となるばかりでなく危険です。絶対に使用しないでください。
- リキッド・チャージ・システムは、マガジンやポンペが低温になってもガスチャージできます。絶対に缶を温めないでください。
- マガジンをむやみに分解すると故障の原因となります。また危険ですので絶対にしないでください。


本製品のマガジン及びライフレリング銃身は、MGCが独自に開発した
実用新案権によって製造されており、法律によって保護されています。

MGCネットワーク


○内は定休日




ニューMGC上野店
☎03-832-0017




新宿店
☎03-354-0044




仙台店
☎022-223-0382




名古屋店
☎052-586-1655



神戸店
☎078-392-0025



広島店
☎082-221-3483



福岡店
☎092-761-1500

信頼の
メール・オーダー
サービス


MGC通信販売部
〒333 埼玉県川口市柳崎1-20-40
TEL 0482-61-4103(9:00~17:00)

■通販をご利用の場合—
商品名、ご住所、お名前、TELを
明記の上、品代金+送料を現金書留
が為替でお送りください。


(株)MGC
本社 〒338 埼玉県浦和市皇山町41-18

No.	パーツ名	価格	備考	No.	パーツ名	価格	備考	No.	パーツ名	価格	備考
1	メイン・フレーム	¥4,000		34	バレル・スライド・ピン	1ケ¥ 30×2	2.5×14.5	#239 M645 15連マガジン・セット ¥4,000			
2	スライド・カバー	¥3,500		35	シアア・ピン	¥ 50	2.5×19.5				
3	グリップ	¥500	左右セット	36	セイフティ・リリース・ピン	¥ 30	2.5×15.5	68	マガジン・フォロアー	¥100	
4A	レッド・ランプ	¥ 50		37	リンク・プレート・ピン	¥ 50		69	エアア・ノズル・ピース	¥100	
4B	イエロー・ランプ	¥ 50		38	トリガー・バー・ピン	¥ 50		70	マガジン・インナー・ケース	¥600	
5	ハンマー	¥600		39	バレル・リンク・ピン	¥ 30	2.5×13.5	71	マガジン・エンド・キャップ	¥400	
6	トリガー	¥600		40	ハンマー・ストラット・ピン	¥ 30	2.5×6.5	72	マガジン・インナー・パイプ	¥400	
7	メイン・スプリング・ハウジング	¥1,000		41	グリップ・スクリュー	1ケ¥ 50×4		73	エアア・ノズル・ケース・ピン	¥ 30	2.5×13.5
8	スライド・ストップ	¥600		42	ウエイト・シャーシ・スクリュー	¥ 30	3×12平	74	マガジン・インナー・ピース・ピン	1ケ¥ 30×2	2×12
9	サム・セイフティ	¥500		43	バレル・リンク・プレート	1ケ¥100×2		75	マガジン・ケース	¥800	
10	アンビ・セイフティ	¥500		44	トリガー・バー	¥500		76	マガジン・ベース	¥300	
11	リア・サイト	¥300		45	ハンマー・ストラット	¥500		77	マガジン・ベース・スペーサー	¥200	
12	トップ・リング	¥300		46	サイド・プレート・アセンブリー	¥600		78	マガジン・インナー・スペーサー	¥300	
13	マズル・ウエイト	¥500		47	マガジン・キャッチ・プランジャー・アシスト	¥100		79	マガジン・フォロアー・スプリング	¥200	
14	マガジン・キャッチ・ボタン	¥200		48	ピュレット・ストッパー	¥200		80	エンド・キャップ・Oリング	¥ 50	8×1.5
15	マガジン・キャッチ	¥200		49	チェンバー・カバーA	¥400		81	シールド・ラバー・パッキン	¥ 50	
16	ウエイト・シャーシ	¥600		50	チェンバー・カバーB	¥300		82	放出バルブ	¥600	ユニット・バルブ
17	バレル・スライド	¥400		51	メイン・スプリング	¥100		83	注入バルブ	¥200	
18	バレル・リンク	¥300		52	セイフティ・ボール・スプリング	¥ 30		送料について 部品の大きさ、重さ、個数により送料はかわります。下記の料金を目安に、多少加算した額を送料として同封してください。残額は精算して返却致します。 (封筒や梱包紙などの重さも含まれますので、ご注意ください) ■100gまで¥170 ■250gまで¥240 ■500gまで¥350 ■1kgまで¥700 ★ご注文・送料についてのお問い合わせは、MGC通信販売部へお願いします。 (裏面参照) ★銃名、パーツNo.、パーツ名は忘れずに明記してください。			
19	ハンマー・ハウジング	¥300		53	スライド・ストップ・プランジャー・スプリング	¥ 30					
20	シアア	¥100		54	マガジン・キャッチ・スプリング	¥ 30					
21	セイフティ・リリース	¥100		55	バレル・スライド・スプリング	¥ 50					
22	ブリーチ	¥400		56	トリガー・バー・スプリング	¥200					
23	インバクト・リンク	¥200		57	シアア・スプリング	¥100					
24	インバクト・プレート	¥200		58	セイフティ・リリース・スプリング	¥100					
25	インナー・バレル	¥1,500	サイクロン・バレル	59	インナー・バレル・リング	¥ 50	ISTW-8				
26	チェンバー・カラー	¥100		60	リンク・プレート・ピン・ストッパー	¥ 30	E-2				
27	スライド・ストップ・スリーブ	¥100		61	トリガー・バー・ピン・ストッパー	¥ 30	E-2				
28	シアア・スリーブ	¥ 50		62	グリップ・ナット	1ケ¥100×4	パンロック N41B 3mm				
29	マガジン・キャッチ・プランジャー	¥100		63	スライド・ストップ・プランジャー・ピン	¥ 50	1.5×5SPピン				
30	スライド・ストップ・プランジャー	¥100		64	セイフティ・ボール	¥ 30	3φ				
31	トリガー・ピン	¥100	3.5×20	65	セイフティ・スクリュー	¥ 50	3×5HS				
32	メイン・スプリング・ハウジング・ピン	¥100	3.5×20	66	リア・サイト・スクリュー	1ケ¥ 30×2	2×5カメラビス				
33	インバクト・リンク・ピン	¥ 30	2.5×16.5	67	ラバー・チェンバー	¥200					

アクセサリー




#971 M645フル・チェッカー
木製グリップ
¥4,500(¥240)



- フロンガス
#574 パワー・ボンベ50
(シリコン・ミキシング)
50g入り
¥500(¥240)
#575 パワー・ボンベ250D
250g入り
¥650(¥350)
#570 パワー・ボンベ280
280g入り
¥700(¥350)
#573 パワー・ボンベ400
400g入り
¥900(¥700)



- ニュー・スーパー・グレッツBB弾
#596 100発入り ¥200(¥170)
#597 300発入り ¥450(¥240)
#599 1,000発入り ¥1,000(¥350)



#581 ピン・バスター・
ボウリング・ピン・
ターゲット
(10本セット)
¥700(¥500)




- #564 グリーン } 各¥750
#565 ピンク } (¥各170)
#566 イエロー }


クリーン・
スポット
(ペイント弾)
各250発入り




#562
PS・BB弾
(高精度真球弾)
220発入り
¥600(¥170)



#551 MGブライト
(モデルガン、エアソフト
ガン専用ワックス)
¥700(¥240)



#580 ペーパー・ターゲット
(10枚セット)
¥100(¥240)





#979 チェッカー・ラバー・シート
¥1,000(¥170)

SMITH & WESSON

M645

SEMI-AUTOMATIC
AIR PISTOL

パーツ リスト



●この表は1988年11月現在のものです。

★仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

