


HECKLER & KOCH



実用新案



Liquid Charge System

DATA

- Caliber: 9mm(6mmBB) ● Length: 325mm ● Weight(without batteries): 1,250g ● Magazine capacity: 50 rounds ● Firing mechanism: Flon gas / Liquid charge system ● Firing mode: Semi & Full automatic / Motor drive operation ● Materials: Shock resistant ABS & Zinc alloy ● Muzzle energy: 0.4J

対象年齢18歳以上

ご使用前に、必ず最後までお読みください。



あんまり下手なイストラで似てるあ!!

ゴッテラゴッレは俺の祖父のた

アングにはおれ〜にあまもとい...アングにはおれ〜にあま

イェクトはらビッグショット

今度はド・バルマンに変身するた

私は誰ここは何処

バイス・プレジデントはんる

リ・サルネホルはのた

BUDDA BUDDA BUDDA

MP5KA4


★ MGC SEMI AND FULLAUTOMATIC AIR MACHINE PISTOL ★

MGC HECKLER & KOCH MP5KA4



この製品は、MGCの開発によるモーター・ドライブ・システムを採用した、ユニークなエア・マシン・ピストルです。操作方法をよくお読みになり、正しい扱い方をマスターしてください。

1 バッテリーの入れ方




バッテリー・キャップを回してはずし、乾電池を5本入れる。

乾電池は、プラス側を先にして入れてください。つまり、マイナス側が銃口方向になります。バッテリー・キャップは、最後まできちんと締めてください。

- ★ \oplus \ominus を逆にすると作動しません。ご注意ください。
- ★単3形アルカリ乾電池を使用してください。普通0マンガン乾電池では、パワフルな回転を得られません。
- ★単3形ニッケド乾電池も使用できます。ただし、大電流のためトラブルを起こす場合には、モーターなどを焼いてしまう恐れがありますので、すぐに乾電池を取り出すようにしてください。
- ★長時間使用しない時は、必ず乾電池を抜いておいてください。



2 フロンガスの注入




マガジンにフロンガスを注入する。注入バルブ(マガジン底部の穴)にポンベのノズルを差し込み、ポンベを軽く押し下げてください。ガスが液状のまま注入されます。

フル・チャージされると、注入バルブから液体ガスが吹き出します。

ポンベは、マガジン底面に直角にしてください。角度をつけると、うまく注入できません。

★右記(リキッド・チャージ・マガジンの取り扱い)を必ず読んでください。

3 BB弾の装填




マガジンからローダーを引き抜く。U形の部分を矢印方向にひねると、楽に取り出せます。

ローダー収納位置の反対側の溝にローダーを差し込み、マガジン・フォロアーを少しずつ押し下げながらBB弾を入れる。

- ★BB弾は、必ずジクザグに、スキ間に入れてください。
- ★ローダーを一気に押し込んだり、マガジンを傾けてBB弾を入れると、スキ間ができてしまい、作動不良を起こすことがあります。ご注意ください。


ローダーは、インナー・マガジンに当って止まり、その位置までで50発入ります。それ以上は無理に入れないでください。

装填が終わったら、ローダーを静かに抜き、元の位置に戻す。ローダーの曲がった部分は、必ずマガジン内に収めてください。




★BB弾は、必ずMGC製品を使用してください。精度の悪いものを使用すると、作動不良や、故障の原因となります。

4 マガジンの装着



本体にマガジンを装着する。マガジンが止まるまで差し込んだら、少し後方へ押しつけてください。カチッと音がしてマガジンが固定されます。




マガジンを本体から抜く時は、マガジン・キャッチ・ボタンを押すか、マガジン・キャッチ・レバーを前に押しながら引抜いてください。

5 セレクターの切り換え

セレクター・レバーを切り換える。左右どちら側からでも操作できます。

セイフティ(安全) セミオート(単発) フルオート(連発)



安全装置がかかり、トリガー(引き鉄)は引けません。

トリガーを引くことに、1発だけ発射されます。


トリガーを引いている間、連続発射されます。

発射する時は、セミまたはフルオート的位置にします。セイフティは、常にかけておき、発射直前にははずすようにしましょう。

セイフティは必ずかけておこうね




6 発射



トリガーを引くだけで、セミまたはフルオート(連発)の射撃が楽しめます。BB弾がなくなると発射音が変わります。射撃をやめ、再度BB弾を装填してください。


- ★連続50発以上の空撃ちは、モーターやマガジンを傷めることがありますので、避けてください。
- ★トリガーは、確実に引き切るように撃つのが快調に作動させるコツです。
- ★発射する時は、マガジンを持たないでください。

7 リア・サイトの調整



〈上下の調整〉

〈左右の調整〉



- ★左右の調整を行う時は、必ずロック・スクリューを先にゆるめてから、ウィンティジ・スクリューを回してください。ロック・スクリューをゆるめ忘れて、無理にウィンティジ・スクリューを回すと、サイトベースを壊してしまいます。
- ★左右の調整後は、ロック・スクリューを締めおいてください。

マガジンのメンテナンス



放出バルブを押し下げたまま、エア・ノズル部分の穴からオイルを注入してください。放出バルブのスプリングにも、少量の注油をしてください。



★オイルは、ゴムを傷さないテフロン系かシリコン系のものをご使用ください。MGCテフリックならベストです。また5回に1回位の割合で、シリコン入りのパワーポンベ50を使うと、自然にマガジン内がメンテナンスされ、便利です。

★分解は、しないでください。

HECKLER & KOCH MP5KA4

MGC SEMI AND FULLAUTOMATIC
AIR MACHINE PISTOL

パーツ・リスト



●この表は1989年9月現在のものです。
●仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

#244

No.	パーツ名	価格	備考	No.	パーツ名	価格	備考	No.	パーツ名	価格	備考
1	レシーバーL	¥800		39	クランク・カラー(L)	¥100		77	バッテリー・キャップ・スプリング	¥100	
2	レシーバーR	¥800		40	クランク・カラー(S)	¥100		78	セレクター・スプリング	¥30	
3	グリップ・フレーム	¥1,200		41	ロッキング・ピン	1ヶ¥400×4		79	ギア・シャーシ・スプリング	¥200	
4	アッパー・カバー	¥1,000		42	ハンマー・ピン	¥200		#244 マガジンセット ¥5,000 ローダーつき			
5	リア・サイト・セット	¥800		43	バッテリー・ケース・ナット	¥300					
6	フロント・チューブ	¥300		44	マガジン・キャッチ・スリーブ	¥200		マガジンは、機構上分解できないため、パーツのバラ売りは致しません。修理の際は、お買い上げのお店か、MGC直営店にお持ちください。			
7	フロント・サイト	¥300		45	インナー・バレル	¥600					
8	トリガー・カラー	1ヶ¥50×2		46	クラウン・ギア・ピン	¥50	2×25				
9	フォワード・グリップ	¥800		47	アイドル・ギア・ピン	¥30	3×14				
10	エジェクター・カバー	¥100		48	ディスコネクター・ピン	¥30	3×14				
11	バッテリー・キャップ	¥500		49	ピュレット・ストッパー・ピン	¥50	3×26				
12	セレクター・レバーL	¥200		50	トリガー・バー・ストッパー	¥50	CSTW3.5				
13	セレクター・レバーR	¥200		51	リア・サイト・ロック・スクリュー	¥30	4×10⊕トラス				
14	クランク・ギア	¥200		52	リア・サイト・スクリュー	¥50	3×8⊕トリプル				
15	アイドル・ギア	¥200		53	ウィンデージ・スクリュー	¥50	3×8⊕トリプル				
16	クラウン・ギア	¥200		54	シアー・スクリュー	¥50	3×6⊕トリプル				
17	ピニオン・ギア	¥150		55	スウィベル・スクリュー	¥30	4×14⊕ナベ				
18	ラバー・チェンバー	¥200		56	ロッキング・ピン・スクリュー	1ヶ¥30×4	3×8⊖平				
19	モーター・セット	¥1,200		57	クランク・スクリュー	1ヶ¥30×2	3×6⊖平				
20	ギア・シャーシ	¥400		58	レシーバー・スクリュー-A	1ヶ¥10×2	3×20⊕ナベ				
21	ピュレット・ストッパー	¥200		59	レシーバー・スクリュー-B	¥10	3×14⊕ナベ				
22				60	レシーバー・スクリュー・ナット	1ヶ¥30×3	M3六角				
23	スウィベル・リンク	¥300		61	レシーバー・スクリュー-C	1ヶ¥10×4	2.8×20⊕ナベTP				
24	トリガー・ストッパー	¥200		62	レシーバー・スクリュー-D	¥10	2.8×14⊕ナベTP				
25	バレル・スライド	¥400		63	ハンマー・ピン・スクリュー	1ヶ¥10×2	3×8⊕皿				
26	スライド・ボルト	¥800		64	セレクター・ボール	¥30	4φ				
27	ハンマー	¥300		65	インナー・バレル・リング	¥50	1STW8				
28	シアー	¥300		66	スウィベル・スリーブ	¥100	4×9				
29	クランク	¥300		67	クラウン・ギア・スリーブ	¥100	2×10				
30	ディスコネクター	¥300		68	フロント・サイト・スクリュー	¥50	4×12HS				
31	マガジン・キャッチ	¥300		69	バレル・スライド・スプリング	¥50					
32	マガジン・キャッチ・ボタン	¥300		70	ピュレット・ストッパー・スプリング	¥100					
33	マガジン・キャッチ・レバー	¥300		71	ハンマー・スプリング	¥200					
34	ブロック・プレート	¥600		72	ディスコネクター・スプリング	¥200					
35	チェンバー・ガイド	¥200		73	マガジン・キャッチ・レバー・スプリング	¥100					
36	トリガー	¥400		74	トリガー・スプリング	¥200					
37	トリガー・バー	¥300		75	シアー・スプリング	¥200					
38	セレクター・ドラム	¥300		76	マガジン・キャッチ・ボタン・スプリング	¥50					

パーツの送料について

— 通販ご利用の方へ —

部品の大きさ、重さ、個数により送料は異なります。下記の料金を目安に、多少加算した額を送料として同封してください。残額は精算して返却致します。(封筒や梱包紙などの重さも含まれますので、ご注意ください。)

● 100gまで〒175、250gまで〒250、500gまで〒360、1kgまで〒700

★ご注文の際は、銃名、パーツNo、パーツ名を忘れず明記してください。
★ご注文、送料についてのお問い合わせは、MGC通信販売部へお願いします。(裏面参照)

アクセサリ



フロンガス
#573 パワーボンベ400
400g入り
¥900(〒930)
#570 パワーボンベ280
280g入り
¥700(〒930)
#574 パワーボンベ50
(シリコーン・ミキシング)
50g入り
¥500(〒930)



#550 テフリック
(テフロン®)
配合潤滑スプレー)
80g入り
¥700(〒930)



ニュー・スーパー・グレッツBB弾
#596 100発入り ¥200(〒175)
#597 300発入り ¥450(〒250)
#599 1,000発入り ¥1,000(〒360)



#562 PS・BB弾
(精密射撃用真球弾)
220発入り
¥600(〒175)



#581 ビンバスター・
ボウリング・ピン・
ターゲット
(10本セット)
¥700(〒930)



#580 ペーパー・ターゲット
(10枚セット)
¥100(〒250)



#684 バレル・クリーニング
キット
¥2,500(〒250)



#979 チェッカー・ラバー・シート
¥1,000(〒175)

必ず読んでください——マナー指導書 対象年齢18歳以上

この製品は、18歳以上の方を対象に開発されたスポーツ・シューティング・ガンです。誤った使い方や、改造による故障・事故について、当社は一切の責任を負いません。正しい使い方で、スポーツ・シューティングをお楽しみください。

- ① 銃口は、弾が入っていない時でも、絶対に人や動物に向けないこと。
- ② 発射時以外は、トリガーに指をかけないこと。
- ③ 使用する時以外は、弾を込めないこと。
- ④ 発射方向に人や動物がいないことを確認し、発射すること。
- ⑤ 対象年齢未満の子供の手のとどかない場所に保管し、扱わせないこと。
- ⑥ 壊れやすい物を標的にしたり、標的のバックに置かないこと。
- ⑦ 指定のBB弾以外は、使用しないこと。
- ⑧ 銃や弾を絶対に加工しないこと。
- ⑨ 銃口から中をのぞかないこと。
- ⑩ 発射する時は、必ずゴーグルやシューティング・グラスで目を保護すること。



パワーポンベの使用について

- MGCパワーポンベ以外は、使用しないこと。
- ガス圧を上げるなどの危険なことをしないこと。
- その他、ポンベに書いてある注意を守ってください。



リキッド・チャージ・マガジンの取り扱い

射撃の前に
ぜひ
知っておいて
ください。

- マガジンにフロンガスをフル・チャージすると、いっぱいになった液化ガスでマガジン内の気化室が狭くなるため、最初の数発分はパワーが落ちます。(15~20発空撃すると適量のガス圧が得られます。)
- 液化ガスをマガジンに入れ過ぎると、放出バルブが下がらず、気化ガスが出ないことがあります。これは故障ではありません。その様な時は〈操作2〉とは逆に、ポンベを下、マガジンを上にし、ポンベのノズルにマガジンの注入口を押しつけて、入り過ぎた液化ガスを少しポンベに戻してください。空撃できる場合には空撃し、適量のガス圧にしても差しつかえありません。
- リキッド・チャージ・システムのマガジンは、ガスを注入した直後、マガジン内が非常に冷却されます。そのためガス室の内圧が下がり、エアー・ノズル部分より微量のガスが漏れることがあります。常温になると正常に発射できます。このガス漏れは非常に微量ですので、使用上全く問題はありません。
- 発射時にガスを放出する際、マガジンの油分が飛ばされてしまうので、常にオイルを補充し、コンディションを整えておくよう心がけてください。(左記メンテナンス参照)

必ず守って
ください。

- ガスの入っているマガジンを、直射日光の当る所や火気の近くなど、温度の高くなる場所に置かないでください。長時間使用しない時は、マガジンからガスを全部抜いて空にしておいてください。
- 注入するガスは、MGC純正の“MGCパワーポンベ”と表示されたものをご使用ください。他の種類のガスをご使用になると、故障の原因となるばかりでなく、危険な場合があります。
- リキッド・チャージ・システムは、マガジンやポンベが低温になっていてもガス・チャージできます。絶対に缶を温めないでください。
- マガジンをむやみに分解すると、故障の原因となります。また危険ですので絶対に分解しないでください。


本製品のマガジンは、MGCが独自に開発した実用新案権によって製造されており、法律によって保護されています。

MGCネットワーク


○内は定休日




ニューMGC上野店
☎03-832-0017




ニューMGC新宿店
☎03-354-0044




仙台店(休)
☎022-223-0362




名古屋店
☎052-586-1855



神戸店(休)
☎078-392-0025



広島店(火)
☎082-221-3483



福岡店(木)
☎092-761-1500

信頼の
メール・オーダー
サービス

MGC通信販売部 ☎第1,3☎
〒333 埼玉県川口市柳崎1-20-40
TEL 0482-61-4103(9:00~17:00)

■通販をご利用の場合……
商品名、ご住所、お名前、TELを明記の上、品代金+送料を現金書留が為替でお送りください。

(株)MGC

本社 〒338 埼玉県浦和市皇山町41-18