

MGC MODELGUNS CORPORATION


HECKLER & KOCH

P7M13



SELFLOADING AIR SOFT PISTOL WITH SQUEEZE COCKER,
GAS BLOWBACK, LIQUID CHARGE & CYCLONE BARREL SYSTEM

- CALIBER — 9mm(6mmBB)
- LENGTH — 179mm
- WEIGHT-UNLOADED — 849g
- MAGAZINE CAPACITY — 15 ROUNDS
- BARREL — CYCLONE BARREL SYSTEM
- FIRING MECHANISM — GAS BLOWBACK & LIQUID CHARGE SYSTEM
- FIRING MODE — SEMIAUTOMATIC
- MATERIALS — SUPER BLACK FINISHED HEAVYWEIGHT PLASTIC & ZINC ALLOY etc.



ご使用になる前に、必ず最後までお読みください。

対象年齢18歳以上

操作

1

【マガジンを抜く】

マガジン・キャッチを押し下げ、マガジンを抜いてください。マガジン・キャッチは、左右どちら側からでも操作できます。





2


【ガスの注入】

マガジン底部の注入バルブに、MGCパワー・ポンベのノズルを差し込み、ポンベを軽く押し下げてください。

★ガスは、必ずMGCパワー・ポンベと表示されたものを使用してください。



注入バルブの周りから、液体ガスが吹き出したら満タンです。




★ポンベとマガジンは、必ず垂直方向に一直線にしてください。角度をつけたり、ポンベをマガジン底面に直角にすると、注入できません。

★時々付属のシリコーン入りパワーポンベ50を使用すると、良好なコンディションを保つことができます。


★マガジンについては、「メンテナンス」、「リキッド・チャージ・マガジンの取り扱い」を合わせてお読みください。

3

【BB弾の装填】



向きに注意してローダーをマガジンにかぶせ、BB弾を15発まで入れ、ロッドで一気に押し込んでください。



ローダーを使用しない場合は、1発ずつ必ずジグザグに入れるよう注意してください。

★装弾数は15発です。それ以上を無理につめ込まないでください。

4

【マガジンの装填】



マガジンを銃に戻します。勢いよくパチンと入れてください。

★マガジンを装填したら、一度下に引っばってみて、抜け落ちないことを確かめてください。

★マガジンがきちんと入っていない状態で発射すると、ガスが全部吹き出してしまい、場合によっては急激に冷却されるため、常温に戻るまで作動が鈍くなることがあります。ご注意ください。

5

【初弾の送り込み】




スライドを一杯に引き、手をはなしてください。初弾が発射位置——ラバー・チェンバー内に送り込まれます。

★この操作を忘れると、1発目は発射されません。

6

【安全装置——セイフティ】



A スクイズ・コッカー

スクイズ・コッカーをカチッと音がするまで握り込んだ時にのみ安全装置がはずれ、発射できる状態となります。

B セイフティ・ボタン

セイフティ・ボタンを深く押し込んで回してください。ボタンのかき取り部分を真下にする、安全装置がかかった状態となります。


7

【発射】



スクイズ・コッカーをカチッと音がするまで一杯に握り込み、トリガー（引き鉄）を引いてください。トリガーを引く毎にスライドがブローバックし、1発ずつセミオートで発射できます。

- ★スクイズ・コッカーは、必ずカチッと音がするまで握り込んでください。
- ★スライドが勢いよく下がるので、顔を近づけないでください。
- ★発射すると、ブローバックによる強い反動があります。両手でしっかりと保持して撃つようにしましょう。




- ★トリガーは一気に引き切り、確実に戻してから再度引くようにしてください。

トリガーは一気に引き切り、確実に戻す

8

【スライド・オープン】


BB弾がなくなるとスライド・ストップがかかり、スライドはオープンしたままの状態となって、弾切れになったことを知らせます。スクイズ・コッカーをカチッと音がするまで握ると、スライドは前進し元の状態に戻ります。



- ★スライド・オープンの時、装填されたマガジンにチェンジしてから、スクイズ・コッカーを握ると、スライドが前進し、初弾が送り込まれ、再び発射準備完了となります。
- ★スクイズ・コッカーの握り込みが足りないと、スライド・ストップはかかりません。必ずカチッと音がするまで握り込んでください。
- ★ガス切れでパワー不足になってくると、スライド・ストップがかからない場合があります。またBB弾の送弾も困難になってきますので、速やかにガスを補充してください。

9

【リア・サイト】



リア・サイト・スクリューをゆるめると、サイトの左右の調整ができます。

- ★調整後は、スクリューをきちんと締めてください。

メンテナンス

メンテナンスには、ゴムを侵さないテフロンまたはシリコン系のオイルをご使用ください。MGCテフリックならベストです。

【マガジン】



マガジン後部の放出バルブを押すと、ガスを抜くことができます。発射後は、残ったガスを必ず抜いておきましょう。




放出バルブを押したまま、放出口——ノズル・ラバーの中へテフリックを注入してください。また、放出バルブ自体にもテフリックをつけてください。

【機関部】



グリップ下から見えるシリンダー・シャーシの穴に、テフリックを注入してください。また、グリップ内前部のレバー類、後部のシアーにもテフリックをつけてください。




グリップを底から見ても

シアーに

- ★テフリックは、3マガジンを目安に必ず注入するようにしましょう。注入は、冬期には回数を多目にするなど、銃のコンディションに応じて調節してください。

- ★マガジン、シリンダー内は、シリコン入りのパワーポンベ50を時々使用すると、自然にメンテナンスされるので便利です。




【インナー・バレル】


サイクロン・バレルは、内部が汚れていると弾道が乱れる場合があります。バレル・クリーニング・キットで、こまめにクリーニングしてください。

分解 • これ以上の分解は、しないでください。

エアソフトガンは、通常の場合、分解の必要はありません。
弾づまりなど、万一の時以外は分解しないでください。



組立



スライドをセットする時は、左側グリップの上に見えるスライド・ストップの先端がシリンダー・シャーシの凹部に入っていて、フリーに動く状態であることを確かめてください。
また、左側マガジン・キャッチ上部に見えるスライド・ストップ下端を押えてセットしてください。

必ず守ってください。

マナー指導書

この製品は、18歳以上の方を対象に開発されたスポーツ・シューティング・ピストルです。誤った使い方や、改造による故障・事故について、当社は一切の責任を負いません。正しい使い方で、スポーツ・シューティングをお楽しみください。

- 1 銃口は、弾が入っていない時でも、絶対に人や動物に向けない。
- 2 発射する時以外は、トリガーに指をかけない。
- 3 使用する時以外は、弾やガスを入れておかない。
- 4 発射方向に人や動物がいないことを常に確認する。
- 5 対象年齢未満の小人の手のとどかない場所に保管し、扱わせない。
- 6 壊れやすい物を標的にしたり、標的のバックに置かない。
- 7 指定のガス、BB弾以外は、使用しない。
- 8 銃や弾を絶対に加工しない。

- 9 銃口から中をのぞかない。
- 10 発射する時は、必ずゴーグルやシューティング・グラスで目を保護する。

パワーポンベの使用について

- MGCパワーポンベ以外は、使用しない。
- ガス圧を上げるなどの危険なことをしない。
- その他、ポンベに書いてある注意を守ってください。

リキッド・チャージ・マガジンの取り扱い

射撃の前にぜひ知っておいてください。

- リキッド・チャージ・システムのマガジンは、ガスを注入した直後、マガジン内が非常に冷却されます。そのため、ガス室の内圧が下がり、エア・ノズルの穴より微量のガスが漏れることがありますが、常温になると正常に戻ります。このガス漏れは、非常に微量ですので、使用上全く問題はありません。
- 発射時にガスを放出する際、マガジンの油分が飛ばされてしまうので、常にオイルを補充し、ベストの状態でご使用ください。(左記メンテナンス参照)
- 冬期など極端に気温が低い時には、ガス圧が下がり、作動が鈍くなる場合があります。これは故障ではありませんから、室温などで常温に戻せば調子は回復します。決してマガジンやポンベを温めないでください。


必ず守ってください。

- ガスの入っているマガジンを、直射日光の当る所や火気の近くなど、温度の高くなる場所に置かないでください。長時間使用しない時は、マガジンからガスを全部抜いて空にしておいてください。
- 注入するガスは、MGC純正の“MGCパワーポンベ”と表示されたものをご使用ください。他の種類のガスをご使用になると、故障の原因となるばかりでなく危険です。絶対に使用しないでください。
- リキッド・チャージ・システムは、マガジンやポンベが低温になっていてもガスチャージできます。絶対に缶を温めないでください。
- マガジンをむやみに分解すると故障の原因となります。また危険ですので絶対にしないでください。


本製品の基本構造及びリキッド・チャージ・マガジンは、MGCが独自に開発した実用新案権によって製造されており、法律によって保護されています。ご注意ください。

MGCネットワーク


○内は定休日




ニューMGC上野店
☎03-3832-0017




ニューMGC新宿店
☎03-3354-0044




ニューMGC仙台店
☎022-223-0382




名古屋店
☎052-586-1655



神戸店
☎078-392-0025



広島店
☎082-221-3483



福岡店
☎092-761-1500

信頼の
メール・オーダー・
サービス

MGC通信販売部 ① 祭 第1・3 ②

〒333 埼玉県川口市柳崎1-20-40 TEL 0482-61-4103 (9:00~17:00)

(株) MGC

本社 〒338 埼玉県浦和市皇山町41-18

MGC◆H&K P7M13 パーツ・リスト


- この表は、1992年10月現在のものです。
- 仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

実用新案



Liquid Charge System


実用新案出願中




■MGC製以外のパーツの使用による作動不良、故障、事故について、修理、交換等の責任は負いかねます。ご了承ください。



ニトロ・マーク



アントラー・マーク
(鹿角)



(ニトロ・マーク)は無煙火薬の使用を表わしています。又、(アントラー・マーク)はドイツのウルム地方で製造された一般市民用を表しています。ちなみに、ベルリンは熊、ハノーバーは馬、キールは柏などのマークが入ります。

MGC◆H&K P7M13 PARTS LIST

1	スライド	¥5,500
2	フレーム	¥4,500
3	バレル	¥300
4	グリップ(左右セット)	¥1,500
5	バレル・スライド	¥500
6	リア・サイト	¥600
7	レコイル・スプリング・ガイド	¥400
8	チェンバー・カバー	¥700
9	スライド・レール	¥700
10	インナー・バレル	サイクロン・バレル ¥1,600
11	シリンダー・シャーシ	¥1,500
12	ボルト	¥800
13	ピストン・ロッド	¥800
14	シリンダー・キャップ	¥400
15	セイフティ・ボタン	¥400
16	シアー	¥300
17	シアー・バー	¥400
18	スライド・ストップ	¥500
19	トリガー	¥600
20	マガジン・キャッチ	¥500
21	ロッカー	¥400
22	スクイズ・コッカー	¥1,200
23	グリップ・カップ・リンク	¥400
24	グリップ・ウェイト	¥600
25	スウィベル	¥300
26	レコイル・スプリング・ガイド・ピン	3×12 ¥ 30
27	マガジン・キャッチ・ブランジャー	4×10 ¥ 50
28	セイフティ・ピン	1.5×6軽荷重SPピン ¥ 30
29	シアー・ピン	3×17 ¥ 30
30	トリガー・ピン	¥200
31	スクイズ・コッカー・ピン	¥100
32	グリップ・ウェイト・ピン	3×26 ¥ 50
33	マガジン・キャッチ・スリーブ	¥100
34	スクイズ・コッカー・スリーブ	¥100
35	リア・サイト・スクリュー	¥ 50
36	レコイル・スプリング・ガイド・スクリュー	3×4HS ¥ 30
37	インナー・バレル・スクリュー	3×3トガリ先HS ¥ 30
38	シリンダー・ブロック・スクリューA	2.6×18皿 ¥ 10
39	シリンダー・ブロック・スクリューB	3×8皿 ¥ 10
40	シリンダー・ブロック・スクリューC(×2)	3×6皿 1コ ¥ 10
41	グリップ・スクリュー(×2)	1コ ¥ 50

42	ラバー・チェンバー	¥300
43	シリンダー・Oリング	10×1.0 ¥ 50
44	ボルト・Oリング	P5 ¥ 10
45	ピストン・カップ	¥300
46	インナー・バレル・Oリング	ISTW8 ¥ 50
47	レコイル・スプリング	¥250
48	セイフティ・スプリング	¥ 50
49	シアー・スプリング	¥200
50	シアー・ストッパー・スプリング	¥ 30
51	シアー・バー・スプリング	¥300
52	トリガー・スプリング	¥200
53	ロッカー・スプリング	¥ 50
54	スクイズ・コッカー・スプリング	¥400
55	シアー・ストッパー・ボール	4Φ ¥ 20

P7M13マガジン・セット	¥4,500
56 マガジン・ケース	¥2,000
57 マガジン・ベース	¥500
58 マガジン・フォロアー	¥100
59 マガジン・レール	¥300
60 インナー・ケース	¥800
61 ベース・ストッパー	¥200
62 ジョイント・ナット	¥300
63 エンド・キャップ	¥400
64 チェンバー・パイプ	¥500
65 ノズル・ラバー	¥200
66 エンド・キャップ・Oリング(×2)	P14 1コ ¥ 50
67 注入バルブ	¥200
68 放出バルブ	ユニット・バルブ ¥600
69 インナー・ケース・ピン	3×14 SPピン ¥ 30
70 マガジン・フォロアー・スプリング	¥200

P7M13ローダー	
71 ファネル	¥300
72 ローダー・チューブ	¥200
73 ローダー・ロッド	¥100

オプション

★ ◀ガス&オイル▶

#574	パワーボンベ50(シリコーン・ミキシング)50g入り	¥500
#571	パワーボンベ150HFC・150g入り	¥1,000
#550	テフリック(テフロン®配合潤滑スプレー)80g入り	¥700
◀ニュー・スーパー・グレッツBB弾▶		
#596	100発入り	¥200
#597	300発入り	¥450
#599	1,000発入り	¥1,000

#581	ピンバスター・ボウリング・ピン・ターゲット・10本セット	¥700
#580	ペーパー・ターゲット・10枚セット	¥100
#979	チェッカー・ラバー・シート	¥1,000
#684	バレル・クリーニング・キット	¥2,500
#663	MGCソフト・ガン・ケース	¥2,500
#627	MGブルー(亜鉛パーツ用黒染め液)	¥300
#628	スチール・ブルー(スチール・パーツ用黒染め液)	¥500

通信販売をご利用の場合

- 商品名、ご住所、お名前、TELを明記の上、品代金+送料を現金書留が為替でお送りください。
- パーツをお求めの場合は、銃名(本製品の場合P7M13)、パーツ№、パーツ名を明記してください。

〈送料について〉

- 送料は、ご注文の数量にかかわらず以下の通りです。
- 銃本体、キャップ火薬、テフリック、パワー・ボンベが、いずれか一点でも含まれる場合……………**¥800**
- 上記の商品を含まない場合……………**¥300**

●ご注文、送料についてのお問い合わせは、MGC通信販売部へお願い致します。(宛先は中面)