

MODELGUNS CORPORATION

MGC • HECKLER & KOCH
P7M13

Schumacher

CUSTOM


WITH COMPENSATOR
AND ADJUSTABLE REAR SIGHT

SUPER BLACK FINISHED
HEAVY WEIGHT

SELFLOADING AIR SOFT PISTOL WITH SQUEEZE COCKER, GAS BLOWBACK,
LIQUID CHARGE & CYCLONE BARREL SYSTEM

DATA

- CALIBER — 9mm(6mmBB)
- LENGTH — 238mm
- WEIGHT-UNLOADED — 940g
- MAGAZINE CAPACITY — 15ROUNDS
- BARREL — CYCLONE BARREL SYSTEM
- FIRING MECHANISM — GAS BLOWBACK & LIQUID CHARGE SYSTEM
- FIRING MODE — SEMIAUTOMATIC
- MATERIALS — SUPER BLACK FINISHED HEAVYWEIGHT PLASTIC & ZINC ALLOY etc.



FOR COMPETITION



〈対象年齢18歳以上〉 ご使用になる前に、必ず最後までお読みください。

操作

1 【マガジンを抜く】




マガジン・キャッチを押し下げ、マガジンを抜いてください。マガジン・キャッチは、左右どちら側からでも操作できます。

2 【ガスの注入】




マガジン底部の注入バルブに、MGCパワー・ポンベのノズルを差し込み、ポンベを軽く押し下げてください。

★ガスは、必ずMGCパワー・ポンベと表示されたものを使用してください。



注入バルブの周りから、液体ガスが吹き出したら満タンです。




★ポンベとマガジンは、必ず垂直方向に一直線にしてください。角度をつけたり、ポンベをマガジン底面に直角にすると、注入できません。


★時々付属のシリコン入りパワーポンベを使用すると、良好なコンディションを保つことができます。

★マガジンについては、「メンテナンス」、「リキッド・チャージ・マガジンの取り扱い」を合わせてお読みください。

3 【BB弾の装填】



向きに注意してローダーをマガジンにかぶせ、BB弾を15発まで入れ、ロッドで一気に押し込んでください。



ローダーを使用しない場合は、1発ずつ必ずジグザグに入れるよう注意してください。

★装弾数は15発です。それ以上を無理に詰め込まないでください。



★BB弾は、MGC製品以外のものは使用しないでください。精度の悪いものは、作動不良や故障の原因となります。

4 【マガジンの装填】




マガジンを銃に戻します。勢いよくパチンと入れてください。

★マガジンを装填したら、一度下に引っばってみて、抜け落ちないことを確かめてください。

★マガジンがきちんと入っていない状態で発射すると、ガスが全部吹き出してしまい、場合によっては急激に冷却されるため、常温に戻るまで作動が鈍くなることがあります。ご注意ください。


5 【初弾の送り込み】



スライドを一杯引き、手をはなしてください。初弾が発射位置——ラバー・チェンバー内に送り込まれます。


★この操作を忘れると、1発目は発射されません。

6 【安全装置——セイフティ】



A スクイズ・コッカー

スクイズ・コッカーをカチッと音がするまで握り込んだ時にのみ安全装置がはすれ、発射できる状態となります。



B セイフティ・ボタン

セイフティ・ボタンを深く押し込んで回してください。ボタンのかき取り部分を真下にする、安全装置がかかった状態となります。

7

【発射】



スクイズ・コッカーをカチッと音がするまで一杯に握り込み、トリガー（引き鉄）を引いてください。トリガーを引く毎にスライドがブローバックし、1発ずつセミオートで発射できます。


- ★スクイズ・コッカーは、必ずカチッと音がするまで握り込んでください。
- ★スライドが勢いよく下がるので、顔を近づけないでください。
- ★発射すると、ブローバックによる強い反動があります。両手でしっかりと保持して撃つようにしましょう。



★トリガーは一気に引き切り、確実に戻してから再度引くようにしてください。

8

【スライド・オープン】




BB弾がなくなるとスライド・ストップがかかり、スライドはオープンしたままの状態となって、弾切れになったことを知らせます。スクイズ・コッカーをカチッと音がするまで握ると、スライドは前進し元の状態に戻ります。

- ★スライド・オープンの時、装填されたマガジンにチェンジしてから、スクイズ・コッカーを握ると、スライドが前進し、初弾が送り込まれ、再び発射準備完了となります。
- ★スクイズ・コッカーの握り込みが足りないと、スライド・ストップはかかりません。必ずカチッと音がするまで握り込んでください。
- ★ガス切れてパワー不足になってくると、スライド・ストップがかからない場合があります。またBB弾の送弾も困難になってきますので、速やかにガスを補充してください。

9

【リア・サイト】——ミレット・サイト——




リア・サイトは、上下・左右に微調整ができます。

メンテナンス

メンテナンスには、ゴムを傷まないテフロンまたはシリコン系のオイルをご使用ください。MGCテフリックならベストです。

【マガジン】



マガジン後部の放出バルブを押すと、ガスを抜くことができます。発射後は、残ったガスを必ず抜いておきましょう。




放出バルブを押したまま、放出口——ノズル・ラバーの中へテフリックを注入してください。また、放出バルブ自体にもテフリックをつけてください。

【機関部】




グリップ下から見えるシリンダー・シャシの穴に、テフリックを注入してください。また、グリップ内前部のレバー類、後部のシアーにもテフリックをつけてください。



★テフリックは、3マガジンを目安に必ず注入するようにしましょう。注入は、冬期には回数を多くにするなど、銃のコンディションに応じて調節してください。

★マガジン、シリンダー内は、シリコン入りのパワーボンベ50を時々使用すると、自然にメンテナンスされるので便利です。




【インナー・バレル】

サイクロン・バレルは、内部が汚れていると弾道が乱れる場合があります。バレル・クリーニング・キットで、こまめにクリーニングしてください。

分解・これ以上の分解は、しないでください。


エアソフトガンは、通常の場合、分解の必要はありません。弾づまりなど、万一の時以外は分解しないでください。




分解の前に、必ずマガジンを抜いてください。

5mmレンチでコンペ・スクリューとワッシャをはずし、コンペンセイターを前へはずしてください。フロント・サイトは、0.89mmレンチではずせません。

★コンペ・スクリューは、あまり強く締めすぎるとコンペンセイターを破損する場合があります。コンペンセイターが抜けない程度に、軽く締めるだけで十分です。




インナー・バレル・ピンをポンチなどで抜き、バレルを引き抜いてください。




ミレット・サイトのエレベーション・スクリューを、ロックがはずれるまで左へ回してください。

★小さなクリック・ボールが飛び出しますので、エレベーション・スクリューの頭をベースから出さないようにしてください。




エレベーション・スクリューを抜かないように注意しながら、リア・サイト・ベースを起し、リア・サイト・スクリューをはずしてください。



スライド後部を引き上げ、そのまま前へずらすと、フレームからはずれます。

●これ以上の分解は、しないでください。特にスプリング・コックに関連するパーツ類は、完全に微調整されており、むやみに分解するとコンディションが狂う場合があります。ご注意ください。

組立



スライドをセットする時は、左側グリップの上に見えるスライド・ストップの先端がシリンダー・シャフトの凹部に入っていて、フリーに動く状態であることを確かめてください。また、左側マガジン・キャッチ上部に見えるスライド・ストップ下端を押えてセットしてください。

必ず守ってください。

マナー指導書

この製品は、18歳以上の方を対象に開発されたスポーツ・シューティング・ピストルです。誤った使い方や、改造による故障・事故について、当社は一切の責任を負いません。正しい使い方、スポーツ・シューティングをお楽しみください。

- ① 銃口は、弾が入っていない時でも、絶対に人や動物に向けない。
- ② 発射する時以外は、トリガーに指をかけない。
- ③ 使用する時以外は、弾やガスを入れておかない。
- ④ 発射方向に人や動物がいないことを常に確認する。
- ⑤ 対象年齢未満の小人の手のとどかない場所に保管し、扱わせない。
- ⑥ 壊れやすい物を標的にしたり、標的のバックに置かない。
- ⑦ 指定のガス、BB弾以外は、使用しない。
- ⑧ 銃や弾を絶対に加工しない。

- ⑨ 銃口から中をのぞかない。
- ⑩ 発射する時は、必ずゴーグルやシューティング・グラスで目を保護する。

パワーポンベの使用について

- MGCパワーポンベ以外は、使用しない。
- ガス圧を上げるなどの危険なことをしない。
- その他、ポンベに書いてある注意を守ってください。

リキッド・チャージ・マガジンの取り扱い

射撃の前にぜひ知っておいてください。

- リキッド・チャージ・システムのマガジンは、ガスを注入した直後、マガジン内が非常に冷却されます。そのため、ガス室の内圧が下がり、エア・ノズルの穴より微量のガスが漏れることがありますが、常温になると正常に戻ります。このガス漏れは、非常に微量ですので、使用上全く問題はありません。
- 発射時にガスを放出する際、マガジンの油分が飛ばされてしまうので、常にオイルを補充し、ベストの状態でご使用ください。(左記メンテナンス参照)
- 冬期など極端に気温が低い時には、ガス圧が下がり、作動が鈍くなる場合があります。これは故障ではありませんから、室温などで常温に戻せば調子は回復します。決してマガジンやポンベを温めないでください。


必ず守ってください。

- ガスの入っているマガジンを、直射日光の当る所や火気の近くなど、温度の高くなる場所に置かないでください。長時間使用しない時は、マガジンからガスを全部抜いて空にしておいてください。
- 注入するガスは、MGC純正の「MGCパワーポンベ」と表示されたものをご使用ください。他の種類のガスをご使用になると、故障の原因となるばかりでなく危険です。絶対に使用しないでください。
- リキッド・チャージ・システムは、マガジンやポンベが低温になっていてもガスチャージできます。絶対に缶を温めないでください。
- マガジンをむやみに分解すると故障の原因となります。また危険ですので絶対にしないでください。

本製品の基本構造及びリキッド・チャージ・マガジンは、MGCが独自に開発した実用新案権によって製造されており、法律によって保護されています。ご注意ください。

MGC◆H&K P7M13 シューマッハ・カスタム・パーツ・リスト

- この表は、1993年2月現在のものです。
- 仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。



■MGC製以外のパーツの使用による作動不良、故障、事故について、修理、交換等の責任は負いかねます。ご了承ください。

101	C・スライド	¥5,500
102	C・コンベンセイター	¥2,000
103	C・フロント・サイト	¥300
104	C・バレル	¥500
105	C・インナー・バレル	サイクロン・バレル ¥2,000
106	C・シリンダー・ブロック・スクリューD	2.6×10mm ¥10
107	C・シリンダー・ブロック・スクリューE	2.6×8mm ¥10
108	C・コンベ・スクリュー(×2)	6×10キャップ 1コ ¥50
109	C・フロント・サイト・スクリュー	2×3HS ¥30
110	C・インナー・バレル・ピン	2×10 ¥20
111	C・コンベ・ワッシャ(×2)	1コ ¥10
112	C・シリンダー・シャーシ	¥1,500
2	フレーム	¥4,500
4	グリップ(左右セット)	¥1,500
5	バレル・スライド	¥500
7	レコイル・スプリング・ガイド	¥400
8	チェンバー・カバー	¥700
9	スライド・レール	¥700
12	ボルト	¥800
13	ピストン・ロッド	¥800
14	シリンダー・キャップ	¥400
15	セイフティ・ボタン	¥400
16	シアー	¥300
17	シアー・バー	¥400
18	スライド・ストップ	¥500
19	トリガー	¥600
20	マガジン・キャッチ	¥500
21	ロッカー	¥400
22	スライズ・コッカー	¥1,200
23	グリップ・カップ・リンク	¥400
24	グリップ・ウェイト	¥600
25	スウィベル	¥300
26	レコイル・スプリング・ガイド・ピン	3×12 ¥30
27	マガジン・キャッチ・プランジャー	4×10 ¥50
28	セイフティ・ピン	1.5×6軽荷重SPピン ¥30
29	シアー・ピン	3×17 ¥30
30	トリガー・ピン	¥200
31	スライズ・コッカー・ピン	¥100
32	グリップ・ウェイト・ピン	3×26 ¥50
33	マガジン・キャッチ・スリーブ	¥100
34	スライズ・コッカー・スリーブ	¥100
36	レコイル・スプリング・ガイド・スクリュー	3×4HS ¥30
37	インナー・バレル・スクリュー	3×3トリガー先HS ¥30
39	シリンダー・ブロック・スクリューB	3×8mm ¥10
40	シリンダー・ブロック・スクリューC(×2)	3×6mm 1コ ¥10
41	グリップ・スクリュー(×2)	1コ ¥50
42	ラバー・チェンバー	¥300
43	シリンダー・オリング	10×1.0 ¥50
44	ボルト・オリング	P5 ¥10
45	ピストン・カップ	¥300
46	インナー・バレル・オリング	ISTW8 ¥50
47	レコイル・スプリング	¥250
48	セイフティ・スプリング	¥50
49	シアー・スプリング	¥200
50	シアー・ストッパー・スプリング	¥30
51	シアー・バー・スプリング	¥300
52	トリガー・スプリング	¥200
53	ロッカー・スプリング	¥50

54	スライズ・コッカー・スプリング	¥400
55	シアー・ストッパー・ボール	4Φ ¥20
74	レコイル・スプリング・ガイド・オリング	P7 ¥10

ミレット・サイト

M103	リア・サイト・リーフ	¥600
M104	リア・サイト・ベース	¥800
M106	クリック・スプリング(×2)	1コ ¥30
M107	クリック・ボール(×2)	1コ ¥30
M108	テンション・スプリング(×2)	1コ ¥100
M109	ウィンディジ・スクリュー	¥600
M110	エレベーション・スクリュー	¥400
M111	エレベーション・スプリング(×2)	1コ ¥30
M112	リア・サイト・ピン	2×14SP ¥50
M113	ウィンディジ・スクリュー・Eリング	2E ¥30
M114	C・リア・サイト・マウント	¥800
M115	C・リア・サイト・スクリュー	¥50

P7M13マガジン・セット	¥4,500
56 マガジン・ケース	¥2,000
57 マガジン・ベース	¥500
58 マガジン・フォロアー	¥100
59 マガジン・レール	¥300
60 インナー・ケース	¥800
61 ベース・ストッパー	¥200
62 ジョイント・ナット	¥300
63 エンド・キャップ	¥400
64 チェンバー・パイプ	¥500
65 ノズル・ラバー	¥200
66 エンド・キャップ・オリング(×2)	P14 1コ ¥50
67 注入バルブ	¥200
68 放出バルブ	ユニット・バルブ ¥600
69 インナー・ケース・ピン	3×14 SPピン ¥30
70 マガジン・フォロアー・スプリング	¥200

P7M13ローダー

71 ファネル	¥300
72 ローダー・チューブ	¥200
73 ローダー・ロッド	¥100

■オプション■

▲ガス&オイル▲








#574	パワー・ボンベ50(シリコン・ミキシング)50g入り	¥500
#571	パワー・ボンベ150HFC・150g入り	¥1,000
#550	テフロン(テフロン®配合潤滑スプレー)80g入り	¥700

▲ニュー・スーパー・グレッツBB弾▲

#596	100発入り	¥200
#597	300発入り	¥450
#599	1,000発入り	¥1,000
#581	ピンバスター・ボウリング・ピン・ターゲット・10本セット	¥700
#580	ペーパー・ターゲット・10枚セット	¥100
#979	チェッカー・ラバー・シート	¥1,000
#684	バレル・クリーニング・キット	¥2,500
#663	MGCソフト・ガン・ケース	¥2,500
#627	MGPブルー(亜鉛パーツ用黒染め液)	¥200
#628	スチール・ブルー(スチール・パーツ用黒染め液)	¥500

MGCネットワーク

○内定休日

 ニューMGC上野店 ☎03-3832-0017	 ニューMGC新宿店 ☎03-3354-0044	 ニューMGC仙台店 ☎022-223-0382	 名古屋店 ☎052-586-1655	 神戸店 ☎078-392-0025	 広島店 ☎082-221-3483	 福岡店 ☎092-781-1500
---	--	--	---	--	---	--

信頼のメール・オーダー・サービス

通信販売をご利用の場合

- 商品名、ご住所、お名前、TELを明記の上、品代金+送料を現金書留が為替で上記へお送りください。
- パーツをお求めの際は、銃名(本製品の場合——シューマッハ・カスタム)、パーツNo、パーツ名を明記してください。

MGC通信販売部 第1・3土

〒333 埼玉県川口市柳崎1-20-40 TEL 0482-61-4103 (9:00~17:00)

送料について

- 送料は、ご注文の数量にかかわらず以下の通りです。

◎銃本体、キャップ・火薬、テフリック、パワー・ボンベが

いずれか一点でも含まれる場合

¥800

◎上記の商品を含まない場合

¥300

(株)MGC 本社 〒338 埼玉県浦和市山崎町41-18