

COLT's SAA

〈操作説明書〉
シビリアン・アーテラリー・キャバルリー共用



(有)タナカ・ワークス

〒114 東京都北区豊島7-14-6 24
TEL (03) 919-1857(代表)


DATA

- ★リボルバー (フロンガス専用)
- ★ケース式
- ★装弾数 6発
- ★シングルアクション
- ★口径 45口径(6.5mmB・B)
- ★重量 500g
- ★材質 ABS樹脂&亜鉛合金


オプション

- ★本革ホルスター ￥13,000 〒600
- ★超精密バレル (ガンドリル加工品) ￥4,000 〒240
- ★ウォールナットグリップ ￥2,500 〒170


操作




1. シビリアンのハンマーコックはオリジナル同様3コックに成っています。
図①はセフティーの状態です。
トリガーを無理に引かないで下さい。
又、セフティコックの状態ですとハンマーを
押してもガスは放出されません。




2. ハーフコック
ハーフコックでシリンダーがフリー回転に成
ります。
トリガーを無理に引かないで下さい。




3. フルコック
射撃はフルコックで行います。
フルコックではシリンダーはフリー回転しま
せん。




4. ガスチャージ
ガスチャージはハーフコックの状態で行つて
下さい。ハンマーをコックしませんとガスは
入りません



5. 装弾
B・B弾は、カートリッジのヘッドに装弾して
下さい。




6. 装弾
①B・B弾装弾の際は、ハーフコックにして
からゲートをオープンして下さい。
②シリンダーがフリー回転に成ってます。
シリンダーを回しながら1発づつ装弾しま
す。



7. メンテナンス
シリンダーバッキンには時々オイルをスプレーして下さい。
オイルが切れますと弾速が落ちます。
8. ガスは当社のハイパワーフロンガスをご使用
下さい。ノズルが合いませんとガスが注入さ
れません。


部品図

コルト シルビアン アーテラ



	部品名称	価格	送料
①	アウターバレル	¥1,000	¥ 170
②	フレーム	¥1,500	¥ 240
③	トリガー・ガード&バットストラップ	¥ 600	¥ 170
④	グリップ(左・右一組、メダリオン含)	¥ 600	¥ 170
⑤	シリンダー	¥ 600	¥ 170
⑥	カートリッヂ	¥ 300	¥ 170
⑦	ハンマー・ノーズ	¥ 100	¥ 60
⑧	エJECTOR・チューブ	¥ 600	¥ 240
⑨	エJECTOR・ロッド・ヘッド	¥ 300	¥ 120
⑩	ハンマー	¥ 300	¥ 120
⑪	トリガー	¥ 300	¥ 120
⑫	ゲート・ハンド	¥ 300	¥ 120
⑬	バレル・ゲート	¥ 350	¥ 120
⑭	バレル・リテナー	¥ 350	¥ 120
⑮	ボンベ・シリンダー	¥ 600	¥ 170
⑯	ボンベ・シリンダー・ヘッド	¥ 400	¥ 170
⑰	ボンベ・シリンダー・ヘッド	¥ 400	¥ 170
⑱	バレル	¥ 600	¥ 170
⑲	コネクティング・パイプ	¥ 100	¥ 120
⑳	O-リング・リテナー	¥ 150	¥ 120
㉑	スプリング・ガイド	¥ 100	¥ 60
㉒	シリンダー・ガイド	¥ 170	¥ 120
㉓	バルブ	¥ 150	¥ 60
㉔	ベース・ピン	¥ 50	¥ 60
㉕	エJECTOR・ロッド	¥ 150	¥ 120
㉖	ゲート・プランジャー	¥ 100	¥ 60
㉗	ロッカー・アーム・ピン	¥ 100	¥ 60
㉘	エJECTOR・チューブ・スクリュー	¥ 100	¥ 60
㉙	ハンマー・スクリュー	¥ 150	¥ 60
㉚	トリガー・スクリュー	¥ 120	¥ 60

	部品名称	価格	送料
③①	トリガー・ガード・スクリュー(FRONT)	¥ 50	¥ 60
③②	トリガー・ガード・スクリュー(REA)	¥ 50	¥ 60
③③	ポンベ・フィックス・スクリュー	¥ 50	¥ 60
③④	ポンベ・ヘッド・スクリュー	¥ 50	¥ 60
③⑤	トリガー・スプリング・スクリュー	¥ 50	¥ 60
③⑥	ハンマー・ノーズ・ピル	¥ 50	¥ 60
③⑦	ベース・ピン・スクリュー	¥ 50	¥ 60
③⑧	ベース・ピン・ナット	¥ 150	¥ 60
③⑨	グリップ・スクリュー	¥ 50	¥ 60
③⑩	ハンマー・スプリング・リテナー	¥ 120	¥ 60
③⑪	ハンマー・スプリング	¥ 150	¥ 60
③⑫	バレル・スプリング	¥ 150	¥ 120
③⑬	シリンダー・スプリング	¥ 100	¥ 120
③⑭	エジェクター・スプリング	¥ 150	¥ 120
③⑮	ゲート・スプリング	¥ 100	¥ 60
③⑯	バルブ・スプリング	¥ 200	¥ 60
③⑰	ハンド・スプリング	¥ 200	¥ 60
③⑱	トリガー・スプリング	¥ 100	¥ 60
③⑲	ハンマー・ノーズ・スプリング	¥ 100	¥ 60
③⑳	ベース・ピン・スプリング	¥ 100	¥ 60
③㉑	ロッカー・アーム	¥ 250	¥ 60
③㉒	E-リング	¥ 50	¥ 60
③㉓	O-リング (P5)	¥ 100	¥ 60
③㉔	O-リング (P14)	¥ 100	¥ 60
③㉕	O-リング (P3)	¥ 100	¥ 60
③㉖	注入・バルブ	¥ 150	¥ 60



◎ 以上注意点を厳守して楽しく
安全にご使用下さい。

1. 銃口は絶対に人又は動物に向けないこと。
2. 銃口は自分でも絶対に覗かないこと。
3. 射撃の際、標的の後方にガラス又は壁など堅い物がある場所を避けること。
4. 射撃の態勢に入るまで、必ずセフティーをONにしておくこと。
5. 引金には撃つ瞬間まで指を掛けないこと。
6. 使用後はマガジンから必ずBB弾を抜いておくこと。
7. 正確な射撃をする為には、銃身を常にきれいにしておくこと。

AIR SOFT GUN
●対象年令 18才以上用

カートリッヂ チェックポイント

Colt SAAのカートリッヂはBB弾を装弾するパッキン(頭)とガスをシールドする(底)パッキンと有ります。

ガスシールドパッキンはカートリッヂに緩めに入ります。紛失しません様ご注意下さい。又、**装弾用パッキンには必ずオイルをスプレーして下さい。**

オイルが切れますと、弾が飛ばないことがあります。

ガスを注入しないでの空打ちは極力避けて下さい。

ガスバルブが戻らなく成ることが有ります。バルブが戻らなく成りましたら、グリップをはずしガスボンベを軽くたたいて下さい。バルブは戻ります。