

WA・ウェスタンアームズ

フルオート★ガスガン

50連発マガジン装備、迫力のバトルパワー!!

世界初、WA新開発・モータードライブ・フルオートメカニズム搭載

ハイパワー・エレクトロニクス・インパクトバルブ・メカニズム
セミオート、フルオート、バーストショットOK

引金を引くだけで
50発5秒

迫力のフルオート連射!

ヤディマチツク

SMG 50連ロングマガジン付

対象年齢18歳以上



全長: 375mm
銃身長: 203mm
口径: 6mmBB
重量: 1.25kg
装弾数: 50発
(ダブルカラムマガジン)
連射速度: 600~650発/分
作動: フルオート、ケースレス
パワーソース: フロンガス、
単3電池(4本)
セフティ機構: マガジンセフティ、
インターナルセフティ

必ずお読みください

●安全で快調なゲームを楽しむための●

[取扱説明書]

ガスガンシリーズは不燃性、人畜無害の安全なフロンガスを使用しています。圧縮されているフロンガスが気化する時に発生するエネルギーでBB弾を発射する安全機構ですが、取り扱いは本物の銃と同様の注意とマナーを守ってください。

- モータードライブ・システムで毎秒10発の安定した連射スピードは、実銃の連射サイクル!
- トリガーを引くだけで50発(マガジン1本分)5秒の連射
- 専用のWAスーパーガス(400g)1本で、ナント9,000発のフルオートシューティング!
- トリガーコントロールで.....フルオート、セミオート、バーストショットがOK!
- 豊富なアタッチメント群により好みのバリエーションとグレードアップが楽しめます。

株式
会社

ウェスタンアームズ





ヤティマチック AUTOMATIC

WAのヤティマチックは、ガスガンとしては画期的な、当社独自の開発によるモーター・ドライブ・システムの搭載と、エレクトロニクス・インパクト・バルブシステムにより、他に類をみない高精度リアルアクションのフルオート・ガスガンとして誕生しました。パワーソースは安全性の高いフロンガス(WAスーパーガスボンベ)と単3電池の組み合わせで、その作動は驚く程スムーズに、かつ実銃同様の連射サイクル(毎秒10発を均一な弾速で発射)と、楽しめるファイアー・ノイズを再現しました。また、ガスガンのウィークポイントであったガスの消費量も、これ等のニュー・メカニズムにより、ガスの気化時におけるガス圧低下を極限にまでおさえ、最少限のガス量を最大限に発揮させることが可能となりました。

例えば、一弾倉50発を連射するのに必要なガス量はわずか2.5g(1発当たり0.05g)、これは、WAスーパーボンベ400g(平常時、ボンベ圧4kgとした場合)1本で8,000発以上の驚異の連射が可能となるのです。

トリガー・コントロール

セミ・オート

トリガーをほんの一瞬引いてもどします。BB弾が一発だけ発射されます。

バースト・ショット


トリガーをほんの少し引いてもどせば2~3発のBB弾がバースト・ショットできます。

フル・オート



トリガーを引き続ければ毎秒約10発の連射サイクルで撃ち続けます。マガジンの50発は5秒間で発射されます。
※ヤティマチックはこうにトリガーの引き方ひとつで自由に発射サイクルを楽しむことができます。

発射準備

図のようにマガジンを銃にセットします(図1)。この段階ではトリガーを引いても作動しません。銃本体の先端下部にあるフォア・グリップを図のように引き出します。約90度開いて、カチッとロックされます。これでセフティが解除されトリガーを引けばいつでも発射できます。



ヤティマチックはバレルがメイン・シャーシーに固定されています。高い命中精度と優れた集弾性を兼ね備えています。しかしフロンガスの性質上、通常の照準(6時照準)より射撃した場合、気温が温かい時には上方に着弾し、寒い時には下方に着弾するようになります。



お願い

ヤティマチックは内部機構が精密に製作され、更に気密性を保持し同時に電気配線等が施されていますので分解等はなるべくやめてください。なお、故障などの場合は直接WA渋谷店にお持ちくださるか宅急便にてメンテナンスをお申し付けください。

ヤティマチック・オーバーホール料金1,500円宅配料金1,000円

BB弾の装填方法


付属のBB弾用ローダーを図のように、マガジン上部に、セットします。続いてマガジン・フロアーを押し下げBB弾を5～6発づつ上部から入れます。最大53発まで装填できます。BB弾を入れ終わったら、ローダーをはずし、その後マガジン・フロアーを離せばOKです。

※マガジンにローダーをセットした状態でマガジン・フロアーから手を離しますとマガジン内の日弾がローダー側へとび出しますので注意して下さい。

マガジンに弾がある場合は、フロアーを下げてから、ローダーをセットしてください。

※使用する6mmBB弾は必ずWAスーパーBB弾を使用してください。他のBB弾ではスムーズな送弾、発射ができない場合があります。

6mmペイント 強も使用OK //




電池交換のしかた

図のようにバッテリーランジャーをマガジン下部からピンなどで押して、マガジン・ベースをスライドさせます。

使用電池は単3電池4本です。


発射速度は一秒間に約10発のサイクルですが電池が弱くなった場合は発射速度が遅くなるので新しい電池と交換してください。電池は、普通の電池またはニッカド電池が安定した性能が発揮できます。




マガジンに衝撃を与えたり、固い所に落下させたりしますと電極の接点にくぼみなどが生じ、接触不良などのトラブルが発生する場合があります。このような場合は電池を交換して下さい。

①ガスチャージシステム

ポンペを下向きにして図のようにグリップに直接ガス・チャージします。チャージ・バルブに(グリップの底部) ポンペのノズルを合わせてポンペを軽く押して、かるくガスの吹きこぼしがあるまでチャージして下さい。これで約200発の連射がOK。



③パワーホース・システム



パワーホース・ジョイントを図のようにグリップ底部にしっかりとねじ込みます。そして射撃の際にはパワーホースのジョイントコネクターをジョイントにねじ込み、ポンペはホース後端のポンペジョイントにねじ込み直結してください。さらにパワフルな連射と機動力を発揮、本格的なアウトドアゲームが楽しめます。

- 130g・280g・400gのWA各種ポンペが使用できます。
- 使用後はポンペをホースからはずし、続いてジョイントからホースをはずしておいてください。
- 使用しない時にはポンペを銃から取り外しておいてください。温かい夏季の場合は130～280gの小型ポンペでOKですが、温度の低い冬季には400gのポンペ直結が最も効果的です。

②ボンベ直結システム

ポンベコネクターをグリップ底部にしっかりとねじ込みます。そしてポンベをコネクターに取り付ければよりパワフルな連射(約9,000発)が楽しめます。



ガスチャージは3ウェイシステム

ヤティマチックは、目的・用途に応じた3ウェイ・システムの採用により使用状況に合わせた使用ができます。WAのスーパー・ガスポンペはメンテナンスオイルがガスに混入されています。射撃の際自動的に内部メカにオイルがいき渡ります。更にガス・シールのためのラバーにも活性化を与え高性能を発揮します。ヤティマチックには必ずWAスーパー・ガスポンペをご使用ください。

フロンガスの圧力

ヤティマチックに使用しているフロンガスは、常温での圧力が4~6kgの間でベストの性能を発揮するようになってい
ます。冬期の寒い時期や連統射撃で圧力が2.5kg以下になった
場合は本来の性能が発揮できない事もあります。この場合新
しいボンベと交換するか射撃を中止して圧力が元にもどるの
をまってください。

★ヤティマチックを冬期にご使用の場合はポンベコネクターがパワーホースをグリップにセットし、400gのスーパーガスポンベを直結して頂きますと最高の性能が発揮できます

ヤティマチックのメンテナンス

ガスは、必ず専用の《WAスーパーガス》をご使用下さい。

メンテナンスフリーのオイル注入タイプ

A ガスをチャージしたのだが、モーター音はするが、銃口からガスが発射されない。

Q 下図の方法で対処して下さい。
ほとんどの場合、インパクト・バルブ周辺が、フロンガスの性質で乾燥・付着によるものです。

1 マガジンを抜いて、ガス抜きをして下さい。

ガス抜きの方法……………①


- 銃のグリップ底部にある、ガスチャージのバルブを大きめのマイナスのドライバーで少しずつゆるめながらガス抜きをします。

ガス抜きの方法……………②

- 下図のように銃口から直径2mmぐらいの針金を差し込み、機関部のインパクトバルブの先端を軽く押しながらガスを抜きます。


2 SGCを吹き付けて下さい。

- グリップ内のガスタンクを空にしてから、再度インパクトバルブの先端を2〜3回押しながら前後に動かし、バルブの付着がないことを確認して下さい。
- 上記の動作をくりかえしながら、ローディング・ノズル先端からSGCを吹き込んで下さい。
さらに針金を抜いてから、矢印の個所にSGCを吹き付けておけばOKです。



ガスの再チャージ

上記のメンテナンス終了後、ガスチャージする場合は、空のマガジン（残弾のないことを確認）をセットして、銃を図のように逆さに持ちWAスーパーガスをチャージしながら引き金を引き、生ガスを発射して下さい（2〜3回くりかえす）。これで機関内部にオイル破膜ができスムーズな作動が得られます。



通常のメンテナンス

とりわけメンテナンスは不要ですが、銃内のガスが空になったら、上図のようにローディング・ノズルおよびチャンバー周辺にSGCを吹き付けておくと常にスムーズな作動が保てます。

フルオート用に開発された6mmの真円度バツグンの重量弾

●WAスーパーガスボンベ
400g ¥900 260g ¥750

●WAスーパーBB弾(1,000発入)
¥1,000 400g ¥750

●WAスーパーBB弾(12,000発)……¥9,000 400g ¥750

●WAスーパーガス400g 4本セット ¥3,200 260g ¥750

●WAスーパーガス130g 5本セット ¥2,500 260g ¥750

ガスガン用メンテナンス・オイル

●CRC
¥1,000

●SGC
¥1,000

●WAスーパー
ブースター
(バルブコック付)
¥3,200 500g

●ブースター用空ボンベ
¥400 350g
バルブなし空
ボンベ400g用

スーパー
ブースター
WAボンベの各サイズ
にOK、専用ブースター
ボンベに装着

空ボンベ内の気化ガス
だけでもマガジン数十
本の安定した弾道の射
撃ができます。

スーパーブースターを
接続することにより連
射時のパワーダウンが
最小限になりますので、
アウトドアゲームには
最大限の効果を得られ
ます。

●専用ボンベ
コネクター
¥1,000
350g

●ブースター
パウチ
(400g用)
¥1,800
350g

●ポンベ・パウ
チとしても使
用できます。

命中率68%以上、ワンタッチ着脱OK。
クワッドアルミ合金製マウント、
エクステンション・バレル効果で飛
距離が向上

●コブラ・サイレンサー
¥3,500 600g

●コブラ・バレルカバー
¥1,800 350g

これを取り付けると
発射音が
2倍
になります!!

リアルな発射音が
楽しめます

ジュラコン製、チェッカーリング加工、
ワンタッチ着脱OK!!

COBRA
GAS GUN GOODS

専用ガス、BB弾および
アクセサリ類は全て別
売りです。グレードアッ
プや、用途に合わせてお
選び下さい。

★銃と同時に申し込みになりますと、★
送料はまとめて1,000円でOK

オールシーズン安定した
弾道が得
られます。

●コブラハーネス
¥1,000 350g

●トリプル
マガジンパウチ
¥2,500 500g

●コブラ・ヒップ
ホルスター
¥3,000
500g

●シングルマガジン・
パウチ
¥1,300 350g

●コブラ・ショルダー
ホルスターセット
¥6,500 800g

①ホルスター
②3連マガジンパウチ
③ハーネス(左右兼用)をセット。

●専用5連スベアマガジン(ダブルカラム)…… ¥2,800 500g

●コブラスリング
¥1,000 350g

銃に装着するスリングベルト
ホルスター、マガジンパウチに
連結し、ショルダーホルスター
として使用します。

●パワーホース(ジョイント付)
¥2,900 500g

●コブラ・キャリングケース
¥5,400 1,000g(マッドドッグ兼用)

ヤディマチック
メタルフォールディング
ストック
¥3,900 500g

●コブラ・キャリングケース
¥5,400 1,000g(マッドドッグ兼用)

いままでないオールスチール製の最も
エキサイティングなターゲット連射登場!

オールスチール製スタンド付フルセット
メタルシルエットターゲット
¥3,500 1,000g

取扱いのマナー

- ①銃に弾が入っていない時でも、銃口を人に向けたり、銃口をのぞくようなことは絶対にしないでください。
- ②銃を持ち運ぶ時は必ずケースなどに入れて持ち運んでください。銃をハタカで持ち歩かないでください。
- ③射撃が終ったら、マガジンを銃から抜いて保管してください。
- ④銃の保管は必ず持主の責任で確実に行ってください。

射撃のマナー

- 射撃は広い所で、銃口の前に人や動物がいないこと、ガラスなどのこわれやすい物がないこと、硬い物などで跳弾の危険がないことなどを確認してからスタートしてください。
- 射撃の直前まで、引金には指をふれない習慣を身につけておいてください。
- むやみに銃を振り回したり、銃口を人に向けしないでください。
- 人通りの多い所や、他人にめいわくをおよぼす所では、絶対にあそばないでください。

WAでは常に製品の安全のための改良、開発を進めております。広告発表のデータや仕様が予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



ガスガン、エアガン、モデルガンの全てがOK!

株式会社 **ウエスタン・アームズ**

←直接ご来店の方は 東京都渋谷区渋谷1-8-5 グローリア宮益坂ビル1F
ウエスタン・アームズ通販部 ☎03(407)5922
●営業時間● 年中無休 AM11:00~PM7:00
電話によるお問い合わせはPM7:00までお願いいたします。

通販ご希望の場合

- ご希望の商品名、数量を明記の上、合計金額と送料を必ず、現金書留でウエスタン・アームズ渋谷店通販部までお申し込み下さい。ご住所、電話番号もお知らせください。
- 銃の送料は各宅急便料金で1,000円です。
- 銃と同時に、ガスボンベ、アクセサリ、BB弾をお申し込みの場合は、まとめて送料1,000円でOKです。

■上下の調節■

上部のエレベーションスクリューを時計回りにまわせば下方へ、その反対にまわせば上方に焦点が移動します。



エレベーション
スクリュー

ウインテージ
スクリュー

■左右の調節■

側面のウインテージスクリューを時計回りにまわせば左側に、反対にまわせば右側へ焦点が移動します。



1.9×20

●写真は別売新発売のコブラスコープとサイレンサーを装備したモデルで

WAコブラスコープ

●スコープ本体、マウント、
専用スクリューセット
¥9,500 円500

DATA
倍率：1.9倍
レンズ径：20mm
スコープ径：25.4mm
全長：360mm
(マウント含む)
重量：660g(マウント含む)
アイリリーフ：10～12cm(個人差あり)

コブラスコープは接眼部から約10～12cmくらい離れた位置で焦点が合うように設計されていますが、各々眼も見やすい位置を選んでください。



付属スイベル
スクリュー
(20mm)

スイベルスクリュー①

本体より取り外したスイベル

スイベルスクリュー②

左側マウント
スコープ本体が
セットされています。

スコープ本体

銃本体

右側マウント


マウント
スクリュー②

マウント
スクリュー①

付属スイベル
スクリュー(12mm)

従来のフルオート・ガスガンの常識を超えたWAヤティマチックSMGは、そのフルオートメカもさることながら高い集弾性能もその特長のひとつとなっています。そして、このコブラスコープを装着することにより、クロスヘアのセンターにピンポイントでヒットするシーンを圧倒的な迫力でみることが出来ます。1.9倍×20mm径レンズをもつこのスコープユニットは、Znダイキャスト製のマウントにガッチリとセット同時にヤティマチックの弾道曲線に合わせた傾斜角にロックされます。ローマウント・ポジションなので、無修整照準の射撃幅をより広く得られるように、パララックス(視差角)は最小限度になっています。もちろん、上下、左右のアジャスト・スクリューにより、着弾の微調整もOK。メタルストックとのコンビネーションで、より正確なエイミングを得ることが出来ます。

コブラスコープとのマッチングで
より正確でパワフルなシューティングを!



DATA
全長：330mm
(マウントを含む)
重量：550g
素材：Znダイキャスト、スチール、アルミ合金、硬質ラバー・バットプレート
仕上げ：ガンブルー、ブラック・アルマイト
パイプ径：15mm

ヤティマチック メタルフォールディング ストック

¥3,900
円500

コブラスコープのマウントで装着できる金属製、折りたたみ式のストックです

WAヤティマチック用メタル・フォールディングストックは、ハードスチールとアルミ材を使用した直銃床式・折りたたみ型(サイドスイング・タイプ)の機能的なストックです。さらにバランスの良さも、ヤティマチックはもとより、FAL、ガリル等でも証明されています。ストックの全長は、折りたたんだ状態で、銃のメインフレームとほぼ同じサイズで、そのままの射撃もOK。