



WA/SUPER REAL GAS GUN SERIES

WALTHER

P.38

World famous/German
9m/m Palabellum Pistol

AIRSOFT GUN

●対象年齢 18才以上用

Before using Gun read warning in this

INSTRUCTION MANUAL

WA/ワルサーP.38シリーズ 取り扱い説明書

★ご使用前に必ずお読み下さい★

WA
COMMERCIAL MODEL

WA
MILITARY MODEL

株式会社 **ワルサー** 

WA/SUPER REAL GAS GUN SERIES WA/WALTHER P.38 CUT AWAY

●ラバーチェンバー●

耐油性に優れた新素材を使用したラバーチェンバーにより確実に送弾され、ガス圧を最大限の効率でBB弾に伝える。

●フロントサイト●

実銃通りのポイントしやすいランプサイト。

●高精度アルミバレル●

金属シャーシに固定された高精度アルミバレル


●テイクダウン・ラッチ●

テイクダウン・ラッチを回転させることにより、実物どおりにバレル・アッセンブリーを前に引き抜く事ができ、専用のサイレンサーやオプションのバレル等の交換がワンタッチでできる。

●トリガーリターン・スプリング●

WAオリジナル設計によるトリガーバー、シアーSpを兼ねたトリガーのテンションで各部品が作動し、スーパースムーズなアクションが得られる。

●刻印●



〈コマーシャルモデル〉

〈ミリタリーモデル〉

●トリガー●

特にダブル・アクションに対して理想的なカーブ形状が特徴。

●メインスプリング●

ダイキャスト製シャーシ内の真鍮スリーブに組み込まれたメインスプリング。確実なファイアリング・パワーを生み出す。

DATA

- 全長: 214mm
- 銃身長: アウター127mm/インナー107mm<アルミ製>
- 重量: 710g
- 装弾数: 15発
- 口径: 6mmBB
- 作動機構: シングル&ダブルアクション/セミオート
- 発射機構: WAオリジナル・インパクトバルブ ロックド・バレルシステム
- 安全機構: デコッキング・サムセフティ
- パワーソース: WAスーパーガス<フロンガス>

●リアサイト●

U型ノッチのリアサイトによりシャープなサイト・ピクチャーが得られた。

●ローディングノズル●

新設計のローディングノズルは、マガジン・ガスルームからのガス圧を最大効果的にBB弾に伝える。

●ファイアリングピン●

角型断面のファイアリング・ピンもP.38の特徴のひとつ。更にファイアリング・プレートはインパクト・バルブをストレート打撃する事により、最小のガス量で最大のパワーを生み出す。

●ハンマー●

スーパーリアルなフォルムで再現したハンマー

●サム・セフティ●

ワルサー社の主要オートに共通したサム・セフティメカは、他の最新ダブルアクションオート・セフティの原点といえる。もちろんWA/P.38も実物同様にハンマー・コッキング時にセフティをかけると自動的にハンマーがセフティポジションに倒れるデコッキング・セフティを再現。ガスガン/エアガン化されたP.38では業界初のメカニズム。

●シアー●

ダブルアクションのトリガールブルを滑らかに作動させるシアー。

●インパクトバルブ/ガスチャージマガジン●


WAが開発したオリジナル・インパクトバルブシステムマガジン。外観も実物の9mmパラベラム・マガジンと同じスタイルを再現したリアルなマガジンは、15発のBB弾が装弾ができる。ガスルーム容積を可能な限り広く取り、より優れた弾速・弾道を実現。

●チャージバルブ●


WA新設計のガス・チャージバルブ、ガスチャージがさらに確実になった。

●マガジンキャッチ●


実物通りの操作が楽しく、マガジンをしっかりとホールドする。



1



2



3



4


- 1 シャープなP.38のハンマーを完璧に再現。スライドエンドには薬室内残弾指示ピンが精密彫刻されている。
- 2 テイクダウン・ラッチも実物同様に作動。ワンタッチでバレルが外せ、よりリアルなP.38アクションが楽しめる。
- 3 サムセフティはもちろんライブ/確実なロックにより安全性を重視した設計です。シングル・ダブルどちらのアクション時でもOK。
- 4 微妙なグリップのカーブ形状も正確に再現。抜群のグリップングで集弾性が更にアップ。

※写真はミリタリー・モデル


INSTRUCTION 1

マガジンの脱着

●注意●
マガジン脱着時は、写真の様に必ずハンマーが倒れている状態で行ってください。




マガジン・キャッチを写真のように矢印方向へ親指で押しながらマガジンを下方にぬかします。



★ガス、BB弾は、それぞれ専用品を使用してください。

WA/P.38専用ガス&BB弾




WAスーパーガス
(メンテナンスフリーの
オイル入り)

400g ￥900宅600
280g ￥750宅600

P.38に最適/
6mmスーパー
パラベラムBB弾
(0.18g 1,000発箱入り)
¥1,100 円500

最高の命中精度

特に研磨された高精度BB弾です。



ガスチャージ ★ガスはメンテナンスフリーのWAスーパーガスを使用してください。

ガスボンベ先端をマガジンのチャージバルブにしっかりと当て、マガジンに対してガスボンベが直角になるようにしてチャージしてください。
数秒でチャージが完了します。
※ガスの温度により若干異なります。



1回のチャージで
50~100発が目安

●WA/P.38のマガジンは、フルチャージで約200発を発射出来る容量ですが最も安定したパワーを発揮させるにはハーフチャージ(100発分)が効果的です。(フルチャージでは、気化ガスのスペースがなく生ガスが放出し、圧力が低下したりパッキン等の劣化を早めます。)


図の様にガスボンベに対しマガジンが傾斜していると、ガスが周囲に噴き出し、ガス温の低下をまねき、ガスの注入がし難くなります。また、ボンベノズル先端のタイプの異なる他社のボンベでは同じ様に注入出来ない場合があります。

効率良くガスチャージするには、マガジンよりもガスボンベの温度が少し高い事が条件です。逆にマガジン温度が高い場合には、マガジン内の残留ガス圧が高くチャージ出来ません。

●特注意●
ガスボンベの必要以上の加熱や直射日光などが当たる場所または暖房器具などの近くでの保管・使用は避けて下さい。


BB弾の装填 ●注意●ご使用にならない場合には必ずBB弾は安全のために抜いておいてください。

金色のローテイングノズルを指で軽く押しこみ、マガジンの側面にあるマガジンフォロアーを親指で下げながらBB弾を装填します。(15発装弾できます)



ノズルスクリューは時々緩む場合があります。ネジ山をつぶさない様に締めつけてください。(ネジ部分に瞬間接着剤を少し付けてネジ込むと効果的です)ノズルパッキンが劣化してきたら交換してください。(最終頁参照)

●長時間使用しない場合は、ガス抜きをしてください。(チャージバルブを押しながら少しずつガスを抜いてください。インパクトバルブを押してガス抜きをしますと内部パッキンを傷めるおそれがありますのでご注意ください。)



BB弾を装填したマガジンを本体にセット、マガジンキャッチがマガジンベースをカチッとロックすればOKです。

●注意●マガジンをセットする時もハンマーは倒した状態でおこなってください。ハンマーを起した状態で無理にセットすると故障の原因になります。

アクション&シューティング ★常に正しいマナーを厳守して銃を取り扱ってください。(最終頁をごらん下さい)

●ダブルアクション

トリガーを引くとハンマーが起き更に引き切るとハンマーが倒れ、連射や素早い射撃に適した撃発方法です。



●シングルアクション

1発毎にハンマーを起こしてトリガーを引く。小さなターゲット等に対して慎重に狙い、射撃するのに適した撃発方法です。



SHOOTING!!




シューティングには必ずゴーグルを使用してください。

銃口は絶対に人に向けしないでください。シューティング中、挑弾など万一の場合でもゴーグルをしていれば安全です。



INSTRUCTION 2

サム・セフティー〈安全装置〉



セフティOFF

●ノーマルレストポジション (表示位置“F”) セフティを作動させる以前の状態。この位置からダブルアクションによるシューティングができます。

セフティON

●表示位置“S” セフティをかけた状態。ハンマーおよびトリガーがロックされます。



この状態でセフティをOFFにすれば、ダブルアクションで素早く撃つ事ができるので、ホルスター収納時に最適です。



●一口メモ●

マガジンが空の場合でも、射撃をする時以外は、必ずセフティ(安全装置)をかけておいてください。




セフティOFF

●ハンマー・cock・レストポジション (表示位置“F”)

ハンマー・cock時でセフティを作動させる以前の状態。シングルアクション・シューティングのポジションです。

セフティON

デッキング・セフティ機構 ●表示位置“S” この状態でセフティを作動させると自動的にハンマーが倒れ、同時にトリガーもロックされますが、Bの状態とは異なりトリガーは引き切った位置でストップします。




セフティOFF

●ノーマル・レストポジション(表示位置“F”)

再度セフティをOFFにすると、ハンマーのロックが解けトリガーが前進し、Aの状態にもどります。

★ハンマーをcockするとマガジン内のBB弾がチェンバー内に1発送弾されますのでご注意!!

サイティング〈照準〉



①リアサイトの中心にフロント・サイトの中心を左右均等にし、ターゲットのセンターに合わせます。

②次にフロントサイトとリアサイトの高さをそろえたターゲットを狙います。

注意●

●サイティングの位置は、気温・連射度によってもガス圧が変化し、着弾位置もそれに伴い変化しますので写真①を参照にBB弾がターゲットの中心に着弾する位置にポイントしてください。



●バレル・メンテナンス

★特にその必要はありませんが、銃身内に砂やゴミ等が入った様な場合は、バレルを外して(次頁参照)綿棒などで汚れを拭き取った後、WA/SGC(プラスチックを浸さないメンテナンスオイル)を軽く吹きつけてください。


★取り外しの際、アルミバレルの先端にキズ等をつけると、弾道に大きく影響しますので特に注意してください。

★メンテナンス・オイルは、特にテリケートです。ラバー、等を変質、劣化させるおそれがありますので、専用のWA/SGCまたは、シリコン系のオイルをご使用ください。



INSTRUCTION 3

サイレンサー




A

フレーム左側にあるティクダウン・ラッチを写真の矢印の方向に回転させてください。




B




C

その状態でバレル・アッセンブリーを前方に抜くことができます。



D

写真の様にアウターバレルからインナーバレル(アルミ製)をラバー・チャンバーごと引き出せば写真Eの様になります。



E

アウターバレル


インナーバレル

バレルアッセンブリーの 取り外し方

P.38 SILENCER


サイレンサーの組立・取付 バレルの組立

27mm



アウターバレル

インナーバレル



バレル

サイレンサー


サイレンサー用インナー・バレルをアウター・バレルに差し込むと銃口先端よりネジが切ってある部分が約27mm程出てきます。(サイレンサー専用バレルのみ)

バレル後端のラバー・チャンバーが回転しない様に親指で押えながらインナー・バレル先端にサイレンサーをネジ込みます。

★モデル写真は、コマーシャルモデルを使用しています。




バレルの再組立



1


① アウター・バレルのプラスチック部分と金属部分がきちんと合わさっているのを確認して下さい。

※この部分が確実に合っていない状態で、無理に差し込まないで下さい。



2

② バレルアッセンブリーをスライド前方より差し込みます。この際、ラバ



3

ーチャンバーを曲げない様に注意しながらスライド内側に合わせます。

③ アウターバレル後端上部がスライドのリアサイト・プレートの下に確実にに入れて下さい。

④ テイクダウン・ラッチを元の位置に戻せばOKです。



4

WA/WALTHER P.38

インフォメーション

安全なスポーツシューティングを楽しむため、下記の事項は必ず厳守してください。


- ①人や動物に銃口を向けることは絶対にしないでください。
- ②挑弾しやすいもの、ガラス類などのこわれやすいものは、危険ですので、ターゲットにしないでください。
- ③銃を振り回したり、銃口を覗く行為は絶対にしないでください。
- ④射撃時以外は、マガジンを空にし、銃本体から抜き出して保管してください。
- ⑤ガス、SGCの保管は、直射日光の当たる所、火気の近くは、絶対に避けてください。
- ⑥銃を持ち運ぶ場合は、箱やカバンに収納して取り扱ってください。
- ⑦この銃は18歳以上を対象としています。小さな子供の手の届かない保管方法を選んでください。
- ⑧ガスガンは、精密加工が施されています、不必要な分解や、加工、改造はしないでください。

★故障等で修理依頼の場合は以下の方法でお願いいたします。


★当製品が故障した場合は下記・WA渋谷店に直接お持ち込み頂くか遠方の方・通信販売でお申込の方は宅急便等でWA渋谷店・修理係宛までお送り下さい。ご依頼品・修理後当社よりご連絡致します。(修理代金・返送料・送金方法などはその際にあわせてお知らせ致します)
その場合は必ずお客様のご住所・お名前・TEL・修理依頼商品名・数量・付属品の有無・故障内容などをご記入頂いたメモ等を同封してを送付下さい。

★また、修理・調整等に要する期間はその状態により異なりますのでご依頼の際はお手数ですがお電話等でまもってご連絡下さい。

★改造などが加えられた商品の修理・調整は承りかねます。



ガスガン、エアガン、モデルガンの全てがOK!



←直接ご来店の方は 通販をご希望の方は
〒150 東京都渋谷区渋谷1-8-5 クローリア宮益坂ビル1F
ウェスタン・アームズ渋谷店 ☎03(407)5922
毎水曜定休 ●営業時間● AM11:00~PM7:00

アクセサリ

★銃本体および各種アクセサリは、改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

★各アクセサリの送料は、まとめてお申し込みいただきますと何点でも1,000円でOKです。

★銃と同時にお申し込みの場合は、銃の送料分の1,000円のみでOKです。







WA/ワルサーP.38

専用アクセサリ(オプション)

- ①専用サイレンサー
(サイレンサー&専用ロングバレルのセット)
消音効果に優れ低く渋いトーンの発射音になります。またサイレンサーバレルはロング・サイズなので命中精度もUP/マット・ブラック仕上げのアルミ・サイレンサー
..... ¥2,800 円500
- ②#038アップサイド・ショルダーホルスター
マイアミバイス・タイプの抜きやすいショルダー・P.38のスリムなマガジンが2本入るマガジンボウチ付
..... ¥5,300 円500
- ③#003コンパクトベルト
幅38mmタフネスなコーデュラ・ナイロン地のコンパクトベルト、WAホルスターにピッタリとフィットする。(ウエストサイズ100cmまでフリー)
..... ¥1,200 円350
- ④#014ヒップ&バックサイド・ホルスター
素早く抜き出せるサムブレイクで背中側にも装着できるシークレット・エージェンタイプ。サムストラップは、親指で軽く弾くだけで外れます。
..... ¥2,400 円500
- ⑤#004ソフトガンケース
内側はボア張りして収納・携帯時に銃を保護します。
..... ¥1,900 円500
- ⑥P.38専用スぺアマガジン(1本)
..... ¥2,500 円350

- ⑦WA/P.38マガジンメンテナンス用パッキンセット ¥300 円120
- ⑧WA/P.38マガジンメンテナンス用スクリーヌット(ノズル&ノズルスクリーヌット) ¥300 円120

- ⑨WAスーパーBB弾
(0.16g 1,000発箱入り) ¥1,000 円500
- ⑩新発売 6mmスーパーパラベラムBB弾
(0.18g 1,000発箱入り) ¥1,100 円500
- ⑪WAヘビーウェイトBB弾
(0.20g 1,000発箱入り) ¥1,200 円500
- ⑫SGC(スーパーガンクリーナー)
プラスチック、ラバーを傷まないメンテナンスオイル
(180g スプレータイプ) ¥1,000 円500
- ⑬WAスーパーガス
オイル混入タイプ、メンテナンスフリーのガスボンベ
(280g) ¥750 円600
(400g) ¥900 円600



各価格には消費税は含まれていません。